

Akcesoria do szafek

- Akcesoria przeznaczone do montażu na szafkach **wyposażonych w perforację boczną**
- Znakomicie **zwiększają funkcjonalność** mebli warsztatowych
- Osadzone **na wcisk** na płytach perforowanych na bokach szafek



• Właściwości i poświadczenia

- Produkt polski



- Normy

ISO 9001

Gwarancja




- **Kolorystyka** akcesoriów do szafek

- Elementy wykonane z blachy



- Czarny RAL9005

 **Półka składana**

- Poświadczenia i normy



ISO 9001




Mocowana na perforacji na bocznej powierzchni wózka

Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo

Wymiary półki (szer. x głęb.) · 400 x 255mm

Ciężar 2,2kg

Kod produktu 20-16-22

 **Kieszonka na dokumenty**

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Mocowana na perforacji na bocznej powierzchni wózka

Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo

Wymiary użytkowe (szer. x wys. x grub.) · 305 x180 x80mm

Ciężar 1,2kg

Kod produktu 20-16-23

Kieszonka na pojemniki

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Mocowana na perforacji na bocznej powierzchni wózka

Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo

Wymiary użytkowe (szer. x wys. x grub.) · 305 x100 x85mm

Ciężar 0,9kg

Kod produktu 20-16-24

Wieszak do ręcznika

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Mocowany na perforacji na bocznej powierzchni wózka

Zaczepek z blachy stalowej malowanej proszkowo, pręty z drutu stalowego ocynkowanego

Ciężar 0,8kg

Kod produktu 20-16-21

Zawieszka (Klip) do dokumentów

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Mocowana na perforacji na bocznej powierzchni wózka

Wykonana ze stali ocynkowanej

Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x grub.) · 83 x125 x15mm

Kod produktu **20-37-49**

 **Półka z gniazdami ISO**

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Mocowana na perforacji na bocznej powierzchni wózka

Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo

Gniazda z tworzywa sztucznego, dopasowane do narzędzi obrabiarek CNC

Półki mogą być wyposażone w gniazda o różnych rozmiarach: ISO 30, ISO 40 oraz ISO 50

Wymiary użytkowe (szer. x głęb. x wysok.)· 303 x115 x105mm

Wymiary użytkowe (szer. x głęb. x wysok.) · 303 x115 x105mm


Ciężar 0,8kg


Kod produktu **20-16-20**

 **Informacja o warunkach zakupu i dostawy**




PZT PRYMAT **Dział Sprzedaży**

 801 003 192 (**Infolinia**)

 74 831 18 82

 694 486 552

 74 661 41 16 (faks)

 prymat@prymat.com

www.prymat.com

www.zaopatrzenie.com.pl