

Półki na oprawy narzędziowe CNC

- Półki wyposażone w gniazda na oprawy narzędziowe stanowiące część **systemu do magazynowania i transportu opraw CNC**

- Przeznaczone do zabudowania w **nadstawkach, wózkach, regałach** oraz **szafach** na oprawy narzędziowe

- **Wykaz gniazd (półek):**

Standard oprawki (stożka)	Rozmiar oprawki			Uwagi
ISO (DIN2080, NMTB, QC)	30	40	50	Dostępne
BT (MAS 403-BT, JIS B6339)	30	40	50	Dostępne
SK (7:24)	30	40	50	Dostępne
HSK (ISO 12164-1/DIN 69893) - Typ A,B,C,D,E,F,T	63	100		Dostępne
Mocowanie WILA (matryce i stemple pras krawędziowych)				Na zapytanie
MK (stożek Morse'a)				Brak

- Wszystkie gniazda w półce są **tego samego rozmiaru**

- Półka wyposażona jest w **elementy złączne** (śruby)


- Elementy metalowe malowane trwałymi **farbami proszkowymi** (epoksydowo-poliestrowymi)

- **Poświadczenia i normy**

- Produkt polski

- Producent

- Normy



Półka z gniazdami na oprawy narzędziowe ISO30



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 624 x 133mm

Ilość i rodzaj gniazd: · 6szt. ISO (SK, BT) 30

- Przeznaczona **do zabudowania w wózkach i regałach** na oprawy narzędziowe

Pasuje do produktów:	· Wózki nr kat. 20-70-40, 20-70-41, 20-70-43 · Regał nr kat. 20-70-42
Nośność półki:	40,0kg
Ciężar półki:	1,2kg
Kod produktu	20-70-12

 **Półka z gniazdami na oprawy narzędziowe ISO40**




Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.):	58h x 624 x133mm
Ilość i rodzaj gniazd:	· 6szt. ISO (SK, BT) 40
• Przeznaczona do zabudowania w wózkach i regałach na oprawy narzędziowe	
Pasuje do produktów:	· Wózki nr kat. 20-70-40, 20-70-41, 20-70-43 · Regał nr kat. 20-70-42
Nośność półki:	40,0kg
Ciężar półki:	1,2kg
Kod produktu	20-70-13

 **Półka z gniazdami na oprawy narzędziowe ISO50**



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.):	58h x 624 x133mm
Ilość i rodzaj gniazd:	· 6szt. ISO (SK, BT) 50
• Przeznaczona do zabudowania w wózkach i regałach na oprawy narzędziowe	
Pasuje do produktów:	· Wózki nr kat. 20-70-40, 20-70-41, 20-70-43 · Regał nr kat. 20-70-42
Nośność półki:	40,0kg
Ciężar półki:	1,2kg
Kod produktu	20-70-14

 **Półka z gniazdami na oprawy narzędziowe HSK63**



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 624 x133mm

Ilość i rodzaj gniazd: · 6szt. HSK63

• Przeznaczona **do zabudowania w wózkach i regałach** na oprawy narzędziowe

Pasuje do produktów:

- Wózki nr kat. 20-70-40, 20-70-41, 20-70-43
- Regał nr kat. 20-70-42

Nośność półki:


40,0kg

Ciężar półki:

1,0kg

Kod produktu

20-70-15

 **Półka z gniazdami na oprawy narzędziowe HSK100**



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 624 x133mm

Ilość i rodzaj gniazd: · 5szt. HSK100

• Przeznaczona **do zabudowania w wózkach i regałach** na oprawy narzędziowe

Pasuje do produktów:

- Wózki nr kat. 20-70-40, 20-70-41, 20-70-43
- Regał nr kat. 20-70-42

Nośność półki:

40,0kg

Ciężar półki:

1,1kg

Kod produktu

20-70-16

 **Półka z gniazdami ISO30 do nadstawki**



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 520 x129mm

Ilość i rodzaj gniazd: · 5szt. ISO (SK, BT) 30


• Przeznaczona do zabudowania w nadstawce na oprawy narzędziowe

Pasuje do produktów: · Nadstawka nr kat. 20-70-44

Nośność półki: 40,0kg

Ciężar półki: 1,5kg

Kod produktu **20-70-17**

 **Półka z gniazdami ISO40 do nadstawki**



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 520 x129mm

Ilość i rodzaj gniazd: · 5szt. ISO (SK, BT) 40

• Przeznaczona do zabudowania w nadstawce na oprawy narzędziowe

Pasuje do produktów: · Nadstawka nr kat. 20-70-44

Nośność półki: 40,0kg

Ciężar półki: 1,5kg

Kod produktu **20-70-18**

 **Półka z gniazdami ISO50 do nadstawki**



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 520 x129mm

Ilość i rodzaj gniazd: · 5szt. ISO (SK, BT) 40

• Przeznaczona do zabudowania w nadstawce na oprawy narzędziowe

Pasuje do produktów: · Nadstawka nr kat. 20-70-44

Nośność półki: 40,0kg

Ciężar półki: 1,6kg

Kod produktu **20-70-19**

Półka z gniazdami HSK63 do nadstawki



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 520 x 129mm

Ilość i rodzaj gniazd: · 4szt. HSK 63

• Przeznaczona do zabudowania w nadstawce na oprawy narzędziowe

Pasuje do produktów: · Nadstawka nr kat. 20-70-44

Nośność półki: 40,0kg

Ciężar półki: 1,3kg

Kod produktu 20-70-20

Półka z gniazdami HSK100 do nadstawki



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 520 x 129mm

Ilość i rodzaj gniazd: · 3szt. HSK 100

• Przeznaczona do zabudowania w nadstawce na oprawy narzędziowe

Pasuje do produktów: · Nadstawka nr kat. 20-70-44

Nośność półki: 40,0kg

Ciężar półki: 1,4kg

Kod produktu 20-70-21

Półka stała z gniazdami ISO30 do szaf



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 562 x 415mm

Ilość i rodzaj gniazd: · 15szt. ISO (SK, BT) 30

• Przeznaczona do zabudowania w szafach na oprawy narzędziowe

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46

Nośność półki: 75,0kg

Ciężar półki: 2,8kg

Kod produktu 20-70-22

 **Półka stała z gniazdami ISO40 do szaf**



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 562 x 415mm

Ilość i rodzaj gniazd: · 15szt. ISO (SK, BT) 40


• Przeznaczona do zabudowania w szafach na oprawy narzędziowe

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46

Nośność półki: 75,0kg

Ciężar półki: 2,9kg

Kod produktu 20-70-23

 **Półka stała z gniazdami ISO50 do szaf**



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 562 x 415mm


Ilość i rodzaj gniazd: · 15szt. ISO (SK, BT) 50

• Przeznaczona do zabudowania w szafach na oprawy narzędziowe

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46

Nośność półki: 75,0kg

Ciężar półki:	3,0kg
Kod produktu	20-70-24

 **Półka stała z gniazdami HSK63 do szaf**



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.):	58h x 562 x 415mm
Ilość i rodzaj gniazd:	· 16szt. HSK63
• Przeznaczona do zabudowania w szafach na oprawy narzędziowe	
Pasuje do produktów:	· Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46
Nośność półki:	75,0kg
Ciężar półki:	2,4kg
Kod produktu	20-70-25

 **Półka stała z gniazdami HSK100 do szaf**



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.):	58h x 562 x 415mm
Ilość i rodzaj gniazd:	· 12szt. HSK100
• Przeznaczona do zabudowania w szafach na oprawy narzędziowe	
Pasuje do produktów:	· Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46
Nośność półki:	75,0kg
Ciężar półki:	2,6kg
Kod produktu	20-70-26

Półka wysuwana prosta z gniazdami ISO30 do szaf



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 144h x 562 x 415mm

Ilość i rodzaj gniazd: · 12szt. ISO (SK, BT) 30

• Półka **pozioma** z prowadnicami, **wysuwana** • Przeznaczona do zabudowania w szafie na oprawy narzędziowe

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46

Nośność półki: 75,0kg

Ciężar półki: 5,9kg

Kod produktu 20-70-49

Półka wysuwana prosta z gniazdami ISO40 do szaf



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 144h x 562 x 415mm

Ilość i rodzaj gniazd: · 12szt. ISO (SK, BT) 40

• Półka **pozioma** z prowadnicami, **wysuwana** • Przeznaczona do zabudowania w szafie na oprawy narzędziowe

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46

Nośność półki: 75,0kg

Ciężar półki: 6,0kg

Kod produktu 20-70-50

Półka wysuwana prosta z gniazdami ISO50 do szaf



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 144h x 562 x 415mm

Ilość i rodzaj gniazd: · 12szt. ISO (SK, BT) 50

• Półka **pozioma** z prowadnicami, **wysuwana** • Przeznaczona do zabudowania w szafie na oprawy narzędziowe

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46

Nośność półki: 75,0kg

Ciężar półki: 6,1kg

Kod produktu 20-70-51

Półka wysuwana prosta z gniazdami HSK63 do szaf



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 144h x 562 x 415mm

Ilość i rodzaj gniazd: · 12szt. HSK63 (typ A,B,C,D,E,T)

• Półka **pozioma** z prowadnicami, **wysuwana** • Przeznaczona do zabudowania w szafie na oprawy narzędziowe

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46

Nośność półki: 75,0kg

Ciężar półki: 5,6kg

Kod produktu 20-70-52

Półka wysuwana prosta z gniazdami HSK100 do szaf



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 144h x 562 x 415mm

Ilość i rodzaj gniazd: · 9szt. HSK100

• Półka **pozioma** z przewodnicami, **wysuwana** • Przeznaczona do zabudowania w szafie na oprawy narzędziowe

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46

Nośność półki: 75,0kg

Ciężar półki: 5,7kg

Kod produktu 20-70-53

Półka wysuwana skośna z gniazdami ISO 30 do szaf



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 250h x 562 x 410mm

Ilość i rodzaj gniazd: · 12szt. ISO (SK, BT) 30


• Półka **skośna** z przewodnicami, **wysuwana** • Przeznaczona do zabudowania w szafie na oprawy narzędziowe

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46

Nośność półki: 75,0kg

Ciężar półki: 6,5kg

Kod produktu 20-70-08

 **Półka wysuwana skośna z gniazdami ISO 40 do szaf**



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 250h x 562 x 410mm

Ilość i rodzaj gniazd: · 12szt. ISO (SK, BT) 40


• Półka **skośna** z przewodnicami, **wysuwana** • Przeznaczona do zabudowania w szafie na oprawy narzędziowe

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46

Nośność półki: 75,0kg

Ciężar półki: 6,6kg

Kod produktu **20-70-27**

 **Półka wysuwana skośna z gniazdami ISO 50 do szaf**



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 250h x 562 x 410mm

Ilość i rodzaj gniazd: · 12szt. ISO (SK, BT) 50

• Półka **skośna** z przewodnicami, **wysuwana** • Przeznaczona do zabudowania w szafie na oprawy narzędziowe

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46

Nośność półki: 75,0kg

Ciężar półki: 6,7kg

Kod produktu **20-70-28**

Półka wysuwana skośna z gniazdami HSK 63 do szaf



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 250h x 562 x 410mm

Ilość i rodzaj gniazd: · 12szt. HSK63 (typ A,B,C,D,E,T)

• Półka **skośna** z prowadnicami, **wysuwana** • Przeznaczona do zabudowania w szafie na oprawy narzędziowe

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46

Nośność półki: 75,0kg

Ciężar półki: 6,1g

Kod produktu 20-70-29

Półka wysuwana skośna z gniazdami HSK 100 do szaf



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 250h x 562 x 410mm

Ilość i rodzaj gniazd: · 9szt. HSK100

• Półka **skośna** z prowadnicami, **wysuwana** • Przeznaczona do zabudowania w szafie na oprawy narzędziowe


Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46

Nośność półki: 75,0kg

Ciężar półki: 6,3kg

Kod produktu 20-70-30

 **Półka stała pełna do szaf**



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 40h x 562 x 379mm

• Półka **stała** bez gniazd • Przeznaczona do zabudowania **w szafie** na oprawy narzędziowe • Korpus wykonany z blachy stalowej

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46

Nośność półki: 75,0kg





Ciężar półki: 2,7kg

Kod produktu 20-70-48

 **Informacja o warunkach zakupu i dostawy**



PZT PRYMAT Sp.j. **Dział Sprzedaży**

 801 003 192 (**Infolinia**)  74 831 18 82  694 486 552  74 661 41 16 (faks)

 handel@prymat.com

www.prymat.com

www.zaopatrzenie.com.pl