

## Stoły warsztatowe 2100mm

- Profesjonalne stoły przeznaczone do **warsztatów** oraz **wydziałów produkcyjnych** i **remontowych**
- **Konstrukcja modułowa**, z blatem opartym na przykręcanych nogach lub szafkach (stół można rozmontować)
- **Wyjątkowo masywny blat** ze sklejki wielowarstwowej 45mm pozwala na zamocowanie **imadła** i **narzędzi stołowych** np: szlifierki
- Elementy metalowe **malowane** trwałymi **farbami proszkowymi** (epoksydowo-poliestrowymi)
- **Stoły** dostarczane są **w stanie zmontowanym** zgodnie z wybraną konfiguracją
- **Nadbudowy** dostarczane **w stanie rozmontowanym** - do samodzielnego montażu
- **Zamykanie szafek i szuflad** w stołach warsztatowych
  - szuflady i drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi o dużej ilości kombinacji
  - szuflady zamykane zamkiem centralnym, **bez blokady** wysunięcia więcej niż 1 szuflady (standard), lub zamykane zamkiem centralnym, **z blokadą** wysunięcia więcej niż 1 szuflady (opcja)
  - drzwi schowka zamykane oddzielnym zamkiem
  - zamki w systemie **Master Key** - można zamówić dodatkowy klucz pasujący do wszystkich zamków
- **Wymiary stołu warsztatowego 2100mm**



· stół z nadbudową perforowaną z oświetleniem (przykładowa konfiguracja)

### • Przykładowe konfiguracje stołu



· stół z dwoma półkami długimi



· stół z szafką i półkami średnimi pokrytymi gumą




· stół z dwoma szafkami i półkami krótkimi pokrytymi gumą

• **Dopuszczalne obciążenia stołu**



- nośność blatu: 700kg
- nośność nadbudowy perforowanej: 40kg
- nośność półki pod blatem: 150kg
- nośność szuflady: 70kg
- nośność półki w szafce: 50kg


• **Położenie półek stołu**



- możliwość zamontowania 1 lub 2 półek
- położenie półek stałe

• **Szczegóły konstrukcji stołów warsztatowych**

• **Blat stołu**



- wykonany ze sklejki liściastej wielowarstwowej
- grubość blatu 45mm

• **Noga stołu warsztatowego**




- solidna konstrukcja ramowa

• **Mocowanie nogi do blatu**




• **Stopa z otworem do kotwienia**




• **Zamek szafki**



- zamek centralny
- po 2 klucze do każdego zamka (standard)



- Wymiary przekroju nogi stołu



- Stopki szafki



- regulowane, z możliwością poziomowania

- Niecka szuflady



- wykonana z blachy ocynkowanej
- dno można wyłożyć matą tłumiącą (opcja)

- Wysuw i obciążenie szuflady



- nośność szuflady 70kg

- Półka w stołach warsztatowych



- 1 półka w schowku (standard)
- regulacja położenia półki co 60mm

- Drzwi szafki



- perforacja do zawieszek
- dodatkowa półka w szafce (opcja)

- Szafki stołów warsztatowych

- Szafka H13 z pojedynczą szufladą



- wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.) 186h x 635 x 600mm
- 1 szuflada typ 120 z zamkiem

- Szafka H11 z drzwiami



- wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.) 855h x 635 x 600mm
- 1 komora z drzwiami (wys. x szer. x głęb.) 598h x 560 x 540mm
- 1 półka (wys. x szer. x głęb.) 25h x 560 x 540mm

- Szafka H12 z szufladami



- wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.) 855h x 635 x 600mm
- 1 szuflada typ 60, 1 szuflada typ 120, 1 szuflada typ 180, 1 szuflada typ 240




• **Wymiary szuflad**

Typ szuflady	Wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)
60	46h x530 x445mm
120	106h x530 x445mm
180	166h x530 x445mm
240	226h x530 x445mm



• **Blaty stołów warsztatowych**

- Blat ze sklejki (standard)



- wykonany ze sklejki liściastej, wielowarstwowej
- powierzchnia blatu szlifowana i lakierowana

- Blat ze sklejki pokryty wykładziną PCV (opcja)



- pokrycie z wykładziny PCV #2mm

- Blat ze sklejki pokryty gumą rowkowaną (opcja)



- pokrycie z gumy olejoodpornej rowkowanej #4mm

- Blat ze sklejki pokryty blachą ocynkowaną (opcja)



- pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej #1mm

- Blat ze sklejki pokryty gumą gładką (opcja)



- pokrycie z gumy olejoodpornej gładkiej #4mm

- Blat ze sklejki pokryty blachą nierdzewną (opcja)



- pokrycie z blachy stalowej nierdzewnej #1mm

• **Blaty półek do stołów warsztatowych**



- wykonane ze sklejki o grubości #15mm
- powierzchnia półek szlifowana i lakierowana (standard)
- rodzaje pokryć:
  - guma rowkowa #4mm (opcja)
  - wykładzina PCV #2mm (opcja)
  - blacha ocynkowana #1mm (opcja)
  - guma gładka #4mm (opcja)

• **Wyposażenie stołów warsztatowych (opcja)**

• **Przybornik do szuflad**



- wykonany z tworzywa sztucznego

• **Organizer do szuflad**




- wykonany z tworzywa sztucznego

• **Podziały grzebieniowe do szuflad**



- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
- o wysokości 42mm i 100

• **Mata tłumiąca do szuflad**



- wykonana z gumy olejoodpornej o grubości 1,5mm

• **Półka do szafek**



- wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,0mm

• **Zawieszki uniwersalne**



- osadzane na nadbudowach

• **Elementy stanowiska** warsztatowego 2100 (opcja)

• Nadbudowa perforowana niska




- mocowana do stołu
- wypełniona tablicami perforowanymi do osadzania zawieszek

• Nadbudowa perforowana wysoka



- mocowana do stołu
- wypełniona tablicami perforowanymi do osadzania zawieszek

• Nadbudowa perforowana wysoka z szafką



- mocowana do stołu
- wypełniona tablicami perforowanymi do osadzania zawieszek
- wyposażona w szafkę

• Nadbudowa perforowana wysoka z oświetleniem



- mocowana do stołu
- wypełniona tablicami perforowanymi do osadzania zawieszek
- wyposażona w moduł oświetleniowy LED

• **Poświadczenia i normy**


• Produkt polski



• Producent



• Normy



Gwarancja



• **Kolorystyka stołów warsztatowych**

- Korpus stołu, Obudowa szafki




· Niebieski RAL5005



· Antracyt RAL7016

- Drzwi, Fronty szuflad



· Szary jasny RAL7035



· Czerwony RAL3011

- Półka szafki



· O cynk

**Stół warsztatowy 2100, bez szafek**

- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x2100 x740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x 2100 x 740mm
Pokrycie blatu/półki	· sklejka lakierowana (standard) · guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja) · blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)
Ciężar stołu:	75,0 kg
<b>Kod produktu</b>	<b>20-25-01</b>



**Stół warsztatowy 2100mm , 1 szafka H13**

- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.):	900h x2100 x740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.):	45h x 2100 x 740mm
Konfiguracja: 1 szafka H13 - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.):	· 1 szuflada 120 - 106h x530 x 445m
Pokrycie blatu/półki:	· sklejka lakierowana (standard) · guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja) · blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)
Ciężar stołu:	92,0 kg
<b>Kod produktu</b>	<b>20-25-02</b>

**Stół warsztatowy 2100mm, 2 szafki H13**

- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x2100 x740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x 2100 x 740mm
Konfiguracja: 2 szafki H13 - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	· 2 szuflady 120 - 106h x530 x 445m
Pokrycie blatu/półki	· sklejka lakierowana (standard) · guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja) · blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)
Ciężar stołu:	109,0 kg
<b>Kod produktu</b>	<b>20-25-03</b>



**Stół warsztatowy 2100mm, 1 szafka H11**

- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x2100 x740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x 2100 x 740mm
Konfiguracja: 1 szafka H11 - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 schowek - 598h x 560(544mm w świetle) x 540mm</li> <li>· 1 półka - 25h x560 x 540mm</li> </ul>
Pokrycie blatu/półki	<ul style="list-style-type: none"> <li>· sklejka lakierowana (standard)</li> <li>· guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja)</li> <li>· blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)</li> </ul>
Ciężar stołu:	96,0 kg
<b>Kod produktu</b>	<b>20-25-04</b>

**Stół warsztatowy 2100mm, 1 szafka H12**

- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x2100 x740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x 2100 x 740mm
Konfiguracja: 1 szafka H12 - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 szuflada 60 - 46h x530 x 445m</li> <li>· 1 szuflada 120 - 106h x530 x 445m</li> <li>· 1 szuflada 180 - 166h x530 x 445m</li> <li>· 1 szuflada 240 - 226h x530 x 445m</li> </ul>
Pokrycie blatu/półki	<ul style="list-style-type: none"> <li>· sklejka lakierowana (standard)</li> <li>· guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja)</li> <li>· blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)</li> </ul>
Ciężar stołu:	115,0 kg
<b>Kod produktu</b>	<b>20-25-05</b>

**Stół warsztatowy 2100mm, 1 szafka H13, 1 szafka H11**

- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 2100 x 740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x 2100 x 740mm
Konfiguracja: 1 szafka H13, 1 szafka H11 - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 szuflada 120 - 106h x 530 x 445m</li> <li>· 1 schowek - 598h x 560(544mm w świetle) x 540mm</li> <li>· 1 półka - 25h x 560 x 540mm</li> </ul>
Pokrycie blatu/półki	<ul style="list-style-type: none"> <li>· sklejka lakierowana (standard)</li> <li>· guma rowkowa #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja)</li> <li>· blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)</li> </ul>
Ciężar stołu:	112,0 kg
<b>Kod produktu</b>	<b>20-25-06</b>

**Stół warsztatowy 2100mm, 2 szafki H13, 1 szafka H11**

- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 2100 x 740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x 2100 x 740mm
Konfiguracja: 2 szafki H13, 1 szafka H11 - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 szuflady 120 - 106h x 530 x 445m</li> <li>· 1 schowek - 598h x 560(544mm w świetle) x 540mm</li> <li>· 1 półka - 25h x 560 x 540mm</li> </ul>
Pokrycie blatu/półki	<ul style="list-style-type: none"> <li>· sklejka lakierowana (standard)</li> <li>· guma rowkowa #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja)</li> <li>· blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)</li> </ul>
Ciężar stołu:	129,0 kg
<b>Kod produktu</b>	<b>20-25-07</b>

**Stół warsztatowy 2100mm, 1 szafka H13, 1 szafka H12**

- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 2100 x 740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x 2100 x 740mm
Konfiguracja: 1 szafka H13, 1 szafka H12 - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 szuflada 60 - 46h x 530 x 445mm</li> <li>· 2 szuflady 120 - 106h x 530 x 445m</li> <li>· 1 szuflada 180 - 166h x 530 x 445m</li> <li>· 1 szuflada 240 - 226h x 530 x 445m</li> </ul>
Pokrycie blatu/półki	<ul style="list-style-type: none"> <li>· sklejka lakierowana (standard)</li> <li>· guma rowkowa #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja)</li> <li>· blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)</li> </ul>
Ciężar stołu:	132,0 kg
Kod produktu	20-25-08

**Stół warsztatowy 2100mm, 2 szafki H13, 1 szafka H12**

- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 2100 x 740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x 2100 x 740mm
Konfiguracja: 2 szafki H13, 1 szafka H12 - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 szuflada 60 - 46h x 530 x 445mm</li> <li>· 3 szuflady 120 - 106h x 530 x 445m</li> <li>· 1 szuflada 180 - 166h x 530 x 445m</li> <li>· 1 szuflada 240 - 226h x 530 x 445m</li> </ul>
Pokrycie blatu/półki	<ul style="list-style-type: none"> <li>· sklejka lakierowana (standard)</li> <li>· guma rowkowa #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja)</li> </ul>

· blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)

Ciężar stołu: 149,0 kg

**Kod produktu** 20-25-09

**Stół warsztatowy 2100mm, 2 szafki H11**

- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.) 900h x2100 x740mm

Wymiary blatu (szer. x głęb.) 45h x 2100 x 740mm

Konfiguracja: 2 szafki H11 - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)

- 2 schowki - 598h x 560(544mm w świetle) x 540mm
- 2 półki - 25h x560 x 540mm

Pokrycie blatu/półki

- sklejka lakierowana (standard)
- guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja)
- blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)

Ciężar stołu: 120,0 kg

**Kod produktu** 20-25-14

**Stół warsztatowy 2100mm, 1 szafka H11, 1 szafka H12**

- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.) 900h x2100 x740mm

Wymiary blatu (szer. x głęb.) 45h x 2100 x 740mm

Konfiguracja: 1 szafka H11, 1 szafka H12 - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)

- 1 szuflada 60 - 46h x530 x 445m
- 1 szuflada 120 - 106h x530 x 445m
- 1 szuflada 180 - 166h x530 x 445m
- 1 szuflada 240 - 226h x530 x 445m



	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 schowek - 598h x 560(544mm w świetle) x 540mm</li> <li>· 1 półka - 25h x560 x 540mm</li> </ul>
Pokrycie blatu/półki	<ul style="list-style-type: none"> <li>· sklejka lakierowana (standard)</li> <li>· guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja)</li> <li>· blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)</li> </ul>
Ciężar stołu:	140,0 kg
<b>Kod produktu</b>	<b>20-25-10</b>

**Stół warsztatowy 2100mm, 2 szafki H12**

- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x2100 x740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x 2100 x 740mm
Konfiguracja: 2 szafki H12 - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 szuflady 60 - 46h x530 x 445m</li> <li>· 2 szuflady 120 - 106h x530 x 445m</li> <li>· 2 szuflady 180 - 166h x530 x 445m</li> <li>· 2 szuflady 240 - 226h x530 x 445m</li> </ul>
Pokrycie blatu/półki	<ul style="list-style-type: none"> <li>· sklejka lakierowana (standard)</li> <li>· guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja)</li> <li>· blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)</li> </ul>
Ciężar stołu:	160,0 kg
<b>Kod produktu</b>	<b>20-25-11</b>

**Stół warsztatowy 2100mm, 1 szafka H13, 2 szafki H11**

- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x2100 x740mm
---	-------------------

Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x 2100 x 740mm
Konfiguracja: 1 szafka H13, 2 szafki H11 - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 szuflada 120 - 106h x 530 x 445m</li> <li>· 2 schowki- 598h x 560(544mm w świetle) x 540mm</li> <li>· 2 półki - 25h x 560 x 540mm</li> </ul>
Pokrycie blatu/półki	<ul style="list-style-type: none"> <li>· sklejka lakierowana (standard)</li> <li>· guma rowkowa #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja)</li> <li>· blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)</li> </ul>
Ciężar stołu:	137,0 kg
<b>Kod produktu</b>	<b>20-25-15</b>

**Stół warsztatowy 2100mm, 1 szafka H13, 1 szafka H12, 1 szafka H11**

- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 2100 x 740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x 2100 x 740mm
Konfiguracja: 1 szafka H13, 1 szafka H12, 1 szafka H11 - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 szuflada 60 - 46h x 530 x 445m</li> <li>· 2 szuflady 120 - 106h x 530 x 445m</li> <li>· 1 szuflada 180 - 166h x 530 x 445m</li> <li>· 1 szuflada 240 - 226h x 530 x 445m</li> <li>· 1 schowek - 598h x 560(544mm w świetle) x 540mm</li> <li>· 1 półka - 25h x 560 x 540mm</li> </ul>
Pokrycie blatu/półki	<ul style="list-style-type: none"> <li>· sklejka lakierowana (standard)</li> <li>· guma rowkowa #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja)</li> <li>· blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)</li> </ul>
Ciężar stołu:	157,0 kg
<b>Kod produktu</b>	<b>20-25-12</b>

**Stół warsztatowy 2100mm, 1 szafka H13, 2 szafki H12**

- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 2100 x 740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x 2100 x 740mm
Konfiguracja: 1 szafka H13, 2 szafki H12 - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 szuflady 60 - 46h x 530 x 445m</li> <li>· 3 szuflady 120 - 106h x 530 x 445m</li> <li>· 2 szuflady 180 - 166h x 530 x 445m</li> <li>· 2 szuflady 240 - 226h x 530 x 445m</li> </ul>
Pokrycie blatu/półki	<ul style="list-style-type: none"> <li>· sklejka lakierowana (standard)</li> <li>· guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja)</li> <li>· blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)</li> </ul>
Ciężar stołu:	176,0 kg
<b>Kod produktu</b>	<b>20-25-13</b>

**Stół warsztatowy 2100mm, 3 szafki H11**

- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 2100 x 740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x 2100 x 740mm
Konfiguracja: 3 szafki H11 - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 schowki - 598h x 560(544mm w świetle) x 540mm</li> <li>· 3 półki - 25h x 560 x 540mm</li> </ul>
Pokrycie blatu/półki	<ul style="list-style-type: none"> <li>· sklejka lakierowana (standard)</li> <li>· guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja)</li> <li>· blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)</li> </ul>
Ciężar stołu:	155,0 kg
<b>Kod produktu</b>	<b>20-25-16</b>

**Stół warsztatowy 2100mm, 1 szafka H12, 2 szafki H11**

- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 2100 x 740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x 2100 x 740mm
Konfiguracja: 1 szafka H12, 2 szafki H11 - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 szuflada 60 - 46h x 530 x 445m</li> <li>· 1 szuflada 120 - 106h x 530 x 445m</li> <li>· 1 szuflada 180 - 166h x 530 x 445m</li> <li>· 1 szuflada 240 - 226h x 530 x 445m</li> <li>· 2 schowki - 598h x 560(544mm w świetle) x 540mm</li> <li>· 2 półki - 25h x 560 x 540mm</li> </ul>
Pokrycie blatu/półki	<ul style="list-style-type: none"> <li>· sklejka lakierowana (standard)</li> <li>· guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja)</li> <li>· blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)</li> </ul>
Ciężar stołu:	174,0 kg
<b>Kod produktu</b>	<b>20-25-18</b>

**Stół warsztatowy 2100mm, 2 szafki H12, 1 szafka H11**

- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 2100 x 740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x 2100 x 740mm
Konfiguracja: 2 szafki H12, 1 szafka H11 - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 szuflady 60 - 46h x 530 x 445m</li> <li>· 2 szuflady 120 - 106h x 530 x 445m</li> <li>· 2 szuflady 180 - 166h x 530 x 445m</li> <li>· 2 szuflady 240 - 226h x 530 x 445m</li> <li>· 1 schowek - 598h x 560(544mm w świetle) x 540mm</li> <li>· 1 półka - 25h x 560 x 540mm</li> </ul>
Pokrycie blatu/półki	<ul style="list-style-type: none"> <li>· sklejka lakierowana (standard)</li> </ul>



	· guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja) · blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)
Ciężar stołu:	194,0 kg
Kod produktu	20-25-19

**Stół warsztatowy 2100mm, 3 szafki H12**

- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 2100 x 740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x 2100 x 740mm
Konfiguracja: 3 szafki H12 - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	· 3 szuflady 60 - 46h x 530 x 445m · 3 szuflady 120 - 106h x 530 x 445m · 3 szuflady 180 - 166h x 530 x 445m · 3 szuflady 240 - 226h x 530 x 445m
Pokrycie blatu/półki	· sklejka lakierowana (standard) · guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja) · blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)
Ciężar stołu:	213,0 kg
Kod produktu	20-25-17

**Półka krótka (jednomodułowa)**



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.)	15h x 634 x 498mm
---	-------------------

Płyta ze sklejki liściastej o grubości 15mm podparta kształtownikami stalowymi

Przeznaczona do stołów 1500 z **1 szafką** oraz stołów 2100 z **2 szafkami**

Maks. 2 półki montowane na wysokości: 179mm i / lub 554mm

Pokrycie półki	<ul style="list-style-type: none"> <li>· sklejka lakierowana (standard)</li> <li>· guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja)</li> <li>· blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)</li> </ul>
----------------	---

Nośność półki	150kg (równomiernie rozłożone)
---------------	--------------------------------

Ciężar:	5,4 kg
---------	--------

<b>Kod produktu</b>	<b>20-49-09</b>
---------------------	-----------------

 **Półka średnia (dwumodułowa)**



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.) 15h x 1355 x 498mm

Płyta ze sklejki liściastej o grubości 15mm podparta kształtownikami stalowymi

Przeznaczona do stołów 1500 **bez szafek** oraz 2100 z **1 szafką**

Maks. 2 półki montowane na wysokości: 179mm i / lub 554mm

Pokrycie półki	<ul style="list-style-type: none"> <li>· sklejka lakierowana (standard)</li> <li>· guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja)</li> <li>· blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)</li> </ul>
----------------	---

Nośność półki	150kg (równomiernie rozłożone)
---------------	--------------------------------

Ciężar:	10,0 kg
---------	---------

<b>Kod produktu</b>	<b>20-49-01</b>
---------------------	-----------------

**Półka długa (trzymodułowa)**



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.)	15h x 1990 x 498mm
Płyta ze sklejki liściastej o grubości 15mm podparta kształtownikami stalowymi	
Przeznaczona do stołu 2100 <b>bez szafek</b>	
Maks. 2 półki montowane na wysokości: 179mm i / lub 554mm	
Pokrycie półki	<ul style="list-style-type: none"> <li>· sklejka lakierowana (standard)</li> <li>· guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja)</li> <li>· blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)</li> </ul>
Nośność półki	150kg (równomiernie rozłożone)
Ciężar:	15,0 kg
<b>Kod produktu</b>	<b>20-49-05</b>

**Szafka warsztatowa H11 z drzwiami i blatem**

- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe szafki (bez blatu)	(wys. x szer. x głęb.) 855h x 635 x 600mm
Wysokość szafki z blatem	900mm (dopasowana do wysokości stołów)
Szafka może stanowić <b>dostawkę do stołów</b> warsztatowych	
Wymiary blatu (grub. x szer. x głęb.)	45h x 670 x 650mm
Konfiguracja: 1 szafka H11 - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 schowek - 598h x 560(544mm w świetle) x 540mm</li> <li>· 1 półka - 25h x 560 x 540mm</li> </ul>
Pokrycie blatu	· sklejka lakierowana (standard)

- guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja)
- blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja)
- wykładzina PCV #2mm (opcja)

Ciężar szafki: 38,0 kg

**Kod produktu** 20-24-20

### Szafka warsztatowa H12 z szufladami i blatem

- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe szafki (bez blatu) (wys. x szer. x głęb.) 855h x635 x600mm

Wysokość szafki z blatem 900mm (dopasowana do wysokości stołów)

Szafka może stanowić **dostawkę do stołów** warsztatowych

Wymiary blatu (grub. x szer. x głęb.) 45h x670 x650mm

Konfiguracja: 1 szafka H12 - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)

- 1 szuflada 60 - 46h x530 x 445mm
- 1 szuflada 120 - 106h x530 x 445mm
- 1 szuflada 180 - 166h x530 x 445mm
- 1 szuflada 240 - 226h x530 x 445mm

Pokrycie blatu

- sklejka lakierowana (standard)
- guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja)
- blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja)
- wykładzina PCV #2mm (opcja)

Ciężar szafki: 58,0 kg

**Kod produktu** 20-24-21

### Przybornik do szuflad






Wymiary gabarytowe przybornika (wys. x szer. x głęb.) 22h x550 x170mm

Wykonany z tworzywa sztucznego

Opierany na bocznych krawędziach szuflady, może być przesuwany przód-tył

**Kod produktu** 20-06-49

 **Organizer do szuflad**





Wymiary gabarytowe organizera (wys. x szer. x głęb.) 40h x527 x441mm

Wykonany z tworzywa sztucznego

Wkładany do szuflady - pasuje do szuflad o wszystkich wysokościach

**Kod produktu** 20-06-48

 **Mata tłumiąca z gumy olejoodpornej**




Wymiary gabarytowe (szer. x głęb.) 530 x442mm

Wykonana z gumy gładkiej, olejoodpornej o grubości 1,5mm

Przeznaczona do wykładania dna szuflad

**Kod produktu** 20-04-78

 **Podziałka do szuflad, niska**



Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.) 42h x528 x443mm


Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm


Moduł podziału · 100mm (długość) · 65mm (szerokość)

Przeznaczona do dzielenia szuflad o dowolnej wysokości

Ciężar: 1,7kg

**Kod produktu** **20-06-70**

 **Podziałka do szuflad, wysoka**



Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.) 100h x528 x443mm

Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm

Moduł podziału · 100mm (długość) · 65mm (szerokość)

Przeznaczona do dzielenia szuflad o wysokości 120, 180, 240mm

Ciężar: 3,3kg

**Kod produktu** **20-06-71**

 **Półka dodatkowa do szafek**



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.) 25h x560 x540mm

Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej

Nośność półki: 50kg

**Kod produktu** **20-06-31**

 **Informacja o warunkach zakupu i dostawy**



PZT PRYMAT Sp.j. **Dział Sprzedaży**



801 003 192 (**Infolinia**)



74 831 18 82



694 486 552



74 661 41 16 (faks)



[handel@prymat.com](mailto:handel@prymat.com)

[www.prymat.com](http://www.prymat.com)

[www.zaopatrzenie.com.pl](http://www.zaopatrzenie.com.pl)