



■ Stanowiska i stoły warsztatowe z blatem 2100mm

Stoły warsztatowe pozwalają w funkcjonalny i estetyczny sposób urządzić stanowiska pracy
Zastosowane rozwiązania modułowe umożliwiają dobranie odpowiedniej do potrzeb ilości szuflad i szafek oraz uzbrojenie stołów w nadbudowy z różnorodnym wyposażeniem
Oferowane przez PRYMAT stoły warsztatowe produkowane są zgodnie z międzynarodową normą zapewnienia jakości ISO 9001

Nośność blatu 500kg	
Zamki cylindryczne w systemie MASTER KEY , co daje możliwość zamówienia klucza pasującego do wszystkich zamków	
Stoły dostarczane w stanie zmontowanym zgodnie z wybraną konfiguracją	
Nadbudowy i moduły oświetleniowe dostarczane w stanie rozmontowanym - do samodzielnego montażu	
Dopuszczalne obciążenie nadbudowy: 40kg (nadbudowy z szafką: 30kg)	
Nośność szuflady w szafce stojącej: 70kg	
Nośność szuflady w szafce podwieszanej pod blatem: 30kg	
Przykładowa konfiguracja stanowiska z nadbudową i oświetleniem	Wymiary stanowiska z nadbudową i oświetleniem



■ Blaty ze sklejkki 2100x740mm o grubości 45mm


Lakierowany (standard)	Pokryty gumą ryflowaną (opcja)	Pokryty gumą gładką (opcja)	Pokryty blachą ocynk. #1mm (opcja)
			
Nr katalogowy	+20-03-43	+20-03-43/G	+20-03-47

Nogi stołów warsztatowych


Spawana monolityczna konstrukcja

Stopa z otworem do kotwienia

Mocowanie nogi do blatu



Wymiary przekroju
nogi stołu



Szuflada i szafki mocowane pod blatem

Szafka z pojedynczą szufladą
H13


Szafka z drzwiami
H11

Szafka z szufladami
H12

Wymiary gabarytowe szafki
186h x 635 x 600mm

Wymiary gabarytowe szafki
855h x 635 x 600mm

Wymiary gabarytowe szafki
855h x 635 x 600mm



Wymiary wewnętrzne szuflady
100h x 530 x 456mm



Przyborek z przegrodami
Wysuw szuflady 430mm (90%)

Wymiary wewnętrzne szafki
605h x 560 x 540mm

Wymiary wewnętrzne szuflad
(60-240)h x 530 x 460mm



Zamek centralny

Wnętrze szuflady

Górna szuflada z wkładką

Prowadnica szuflady

 Warianty stołów 2100mm

Gwarancja



Produkt polski



Certyfikat:
ISO9001:2008



Stół warsztatowy bez szafek



Stół warsztatowy z pojedynczą szufladą

Szerokość stołu	2100 mm	2100 mm
Nr katalogowy	20-25-01	20-25-02



Stół warsztatowy z dwoma szufladami



Stół warsztatowy z szafką z drzwiami

Szerokość stołu	2100 mm	2100 mm
Nr katalogowy	20-25-03	20-25-04



Stół warsztatowy z szafką z szufladami



Stół warsztatowy z szufladą i szafką z drzwiami

Szerokość stołu	2100 mm	2100 mm
Nr katalogowy	20-25-05	20-25-06



Stół warsztatowy z dwiema szufladami i szafką z drzwiami



Stół warsztatowy z szufladą i szafką z szufladami

Szerokość stołu	2100 mm	2100 mm
Nr katalogowy	20-25-07	20-25-08



Stół warsztatowy z dwiema szufladami i szafką z szufladami

Szerokość stołu	2100 mm
Nr katalogowy	20-25-09



Stół warsztatowy z szafką z szufladami i szafką z drzwiami

Szerokość stołu	2100 mm
Nr katalogowy	20-25-10



Stół warsztatowy z dwiema szafkami z szufladami

Szerokość stołu	2100 mm
Nr katalogowy	20-25-11



Stół warsztatowy z szufladą i szafkami z drzwiami i szufladami

Szerokość stołu	2100 mm
Nr katalogowy	20-25-12



Stół warsztatowy z szufladą i szafkami z szufladami

Szerokość stołu	2100 mm
Nr katalogowy	20-25-13



Stół warsztatowy z dwiema szafkami z drzwiami

Szerokość stołu	2100 mm
Nr katalogowy	20-25-14



Stół warsztatowy z szufladą i szafkami z drzwiami

Szerokość stołu	2100 mm
Nr katalogowy	20-25-15



Stół warsztatowy z trzema szafkami z drzwiami

Szerokość stołu	2100 mm
Nr katalogowy	20-25-16



Stół warsztatowy z trzema szafkami z szufladami

Szerokość stołu	2100 mm
Nr katalogowy	20-25-17



Stół warsztatowy z dwiema szafkami z drzwiami i szafką z szufladami


Szerokość stołu	2100 mm
Nr katalogowy	20-25-18



Stół warsztatowy z dwiema szafkami z szufladami i szafką z drzwiami

Szerokość stołu	2100 mm
Nr katalogowy	20-25-19


Nadbudowy stołów 2100mm




Wymiary perforacji



Mocowanie nadbudowy



Nadbudowa perforowana
niska



Nadbudowa perforowana
wysoka


Szerokość nadbudowy	2100 mm	2100 mm
Nr katalogowy	20-13-07	20-13-08




Szafka zawieszana



Moduł oświetleniowy
2x58W




Nadbudowa perforowana
z szafką



Nadbudowa perforowana
z oświetleniem

Szerokość nadbudowy	2100 mm	2100 mm
Nr katalogowy	20-13-09	20-13-11

 Kolory standardowe stołów warsztatowych

Konstrukcje stołów, Obudowy szafek Nadbudowy	Fronty szuflad Drzwi szafek
RAL5005-Niebieski	RAL7035-Jasnoszary
	

 Informacja o warunkach zakupu i dostawy



PZT PRYMAT **Dział Sprzedaży**



801 003 192 (**Infolinia**)



74 831 18 82



694 486 552



74 661 41 16 (faks)



prymat@prymat.com

www.prymat.com

www.zaopatrzenie.eu