


Stoły ślusarskie 1500mm

- Stoły przeznaczone są do **warsztatów** oraz **wydziałów produkcyjnych i remontowych**
- **Ramowa** konstrukcja nośna wykonana z kształtownika stalowego zamkniętego 45x40x3mm
- **Wyjątkowo masywny blat** ze sklejki wielowarstwowej 45mm pozwala na zamocowanie **imadła** i **narzędzi stołowych** np: szlifierki
- Elementy metalowe **malowane** trwałymi **farbami proszkowymi** (epoksydowo-poliestrowymi)
- **Stoły** dostarczane są **w stanie zmontowanym** zgodnie z wybraną konfiguracją
- **Nadbudowy i moduły oświetleniowe** dostarczane **w stanie rozmontowanym - do samodzielnego montażu**
- **Zamykanie szafek i szuflad** w stołach ślusarskich
 - szuflady i drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi o dużej ilości kombinacji
 - szuflady zamykane zamkiem centralnym, **bez blokady** wysunięcia więcej niż 1 szuflady (standard), lub zamykane zamkiem centralnym, **z blokadą** wysunięcia więcej niż 1 szuflady (opcja)
 - drzwi schowka zamykane oddzielnym zamkiem
 - zamki w systemie **Master Key** - można zamówić dodatkowy klucz pasujący do wszystkich zamków
- **Wymiary stołu ślusarskiego 1500mm**
- **Przykładowe konfiguracje stołu**



· stół z nadbudową perforowaną z oświetleniem (przykładowa konfiguracja)

- Dopuszczalne **obciążenia** stołu



- nośność blatu: 1000kg
- nośność półki pod blatem: 50kg
- nośność szuflady: 70kg
- nośność półki w szafce: 50kg
- nośność nadbudowy perforowanej: 40kg




· stół z dwoma **półkami średnimi** pokrytymi gumą



· stół z szafką i **półkami krótkimi** pokrytymi gumą
 · półki na wysokości 180 mm i/lub 600 mm

• **Szczegóły konstrukcji stołów warsztatowych**

• **Blat stołu**



- wykonany ze sklejki liściastej wielowarstwowej
- grubość blatu 45mm

• **Wysuw i obciążenie szuflady**



- nośność szuflady 70kg

• **Zamek szafki**



- zamek centralny
- po 2 klucze do każdego zamka (standard)

• **Półka w stołach ślusarskich**



- 1 półka w schowku (standard)
- regulacja położenia półki co 60mm

• **Niecka szuflady**



- wykonana z blachy ocynkowanej
- dno można wyłożyć matą tłumiącą

• **Blat stołu ślusarskiego od spodu**



- pokrycie blatu z blachy ocynkowanej
- blacha wywinięta pod blat i przykręcona wkrętami

• **Stopa stołu ślusarskiego**



- stopka stała
- średnica otworu 12mm

• **Regulacja wysokości stołu**



- nogi stołu z regulowaną wysokością (opcja)
- regulacja wysokości stołu w zakresie 815-995mm
- zmiana wysokości co 30mm

• **Rodzaje szafek w stołach ślusarskich**

· wymiary gabarytowe szafek (wys. x szer. x głęb.): 670h x 614 x 600mm

• Szafka S11



· 2 szuflady typ 60
· 1 schowek wysoki
600(wys) x 560(szer) x
540(głęb)mm
· 1 półka 560(szer) x
540(głęb)mm

• Szafka S12



· 1 schowek wysoki
600(wys) x 560(szer) x
540(głęb)mm
· 1 półka 560(szer) x
540(głęb)mm

• Szafka S13



· 2 szuflady typ 60
· 1 szuflada typ 120
· 2 szuflady typ 180

• Szafka S14



· 1 szuflada typ 60
· 1 szuflada typ 120
· 1 szuflada typ 180
· 1 szuflada typ 240


• **Wymiary szuflad w szafkach**

Typ szuflady	Wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)
60	46h x530 x445mm
120	106h x530 x445mm
180	166h x530 x445mm
240	226h x530 x445mm




• **Blaty stołów ślusarskich**

• Blat ze sklejki (standard)



· wykonany ze sklejki liściastej, wielowarstwowej
· powierzchnia blatu szlifowana i lakierowana

• Blat ze sklejki pokryty gumą rowkowaną (opcja)



· pokrycie z gumy olejoodpornej rowkowanej #4mm

• Blat ze sklejki pokryty gumą gładką (opcja)



· pokrycie z gumy olejoodpornej gładkiej #4mm

- Błat ze sklejki pokryty wykładziną PCV (opcja)



- pokrycie z wykładziny PCV #2mm

- Błat ze sklejki pokryty blachą ocynkowaną (opcja)



- pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej #1mm

- Błat ze sklejki pokryty blachą nierdzewną (opcja)



- pokrycie z blachy stalowej nierdzewnej #1mm

- Błaty półek do stołów ślusarskich



- wykonane ze sklejki o grubości #15mm
- powierzchnia półek szlifowana i lakierowana (standard)
- rodzaje pokryć:
 - guma rowkowana #4mm (opcja)
 - wykładzina PCV #2mm (opcja)
 - blacha ocynkowana #1mm (opcja)
 - guma gładka #4mm (opcja)

- Wyposażenie do stołów ślusarskich (opcja)

- Przyborek do szuflad



- wykonany z tworzywa sztucznego

- Organizer do szuflad




- wykonany z tworzywa sztucznego

- Podziały grzebieniowe do szuflad



- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
- o wysokości 42mm i 100

- Mata tłumiąca do szuflad



- wykonana z gumy olejoodpornej o grubości 1,5mm

- Półka do szafek



- wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,0mm

- Zawieszki uniwersalne



- osadzone na nadbudowach

- Elementy stanowiska ślusarskiego (opcja)

- Nadbudowa perforowana niska



- mocowana do stołu
- wypełniona tablicami perforowanymi do osadzania zawieszek

- Nadbudowa perforowana wysoka



- mocowana do stołu
- wypełniona tablicami perforowanymi do osadzania zawieszek

- Nadbudowa perforowana wysoka z szafką



- mocowana do stołu
- wypełniona tablicami perforowanymi do osadzania zawieszek
- wyposażona w szafkę

- Nadbudowa perforowana wysoka z oświetleniem



- mocowana do stołu
- wypełniona tablicami perforowanymi do osadzania zawieszek
- wyposażona w moduł oświetleniowy LED

• **Właściwości i poświadczenia**

- Produkt polski



- Normy

ISO 9001

Gwarancja



• **Kolorystyka stołów ślusarskich**

- Korpus stołu, Obudowa szafki




· Niebieski RAL5005



· Antracyt RAL7016

- Drzwi, Fronty szuflad



· Szary jasny RAL7035



· Czerwony RAL3011

- Półka szafki



· Ocynk

 **Stół ślusarski 1500mm, bez szafek**

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 1500 x740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x1500 x740mm
Nośność blatu	700kg
Pokrycie blatu/półki	· sklejka lakierowana (standard) · guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja) · blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)
Ciężar stołu	60,0 kg
Kod produktu	20-20-01

 **Stół ślusarski 1500mm, 1 szafka S12**

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 1500 x740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x1500 x740mm
Nośność blatu	1000kg
Konfiguracja: 1 szafka S12	- wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.) · 1 schowek - 600h x 560(544mm w świetle) x 540mm · 1 półka - 25h x560 x 540mm
Pokrycie blatu/półki	· sklejka lakierowana (standard) · guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja) · blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)
Ciężar stołu	85kg
Kod produktu	20-20-03

Stół ślusarski 1500mm, 1 szafka S11

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 1500 x740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x1500 x740mm
Nośność blatu	1000kg
Konfiguracja: 1 szafka S11	- wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.) · 2 szuflady 60 - 46h x530 x 445m · 1 schowek - 444h x 560(544mm w świetle) x 540mm · 1 półka - 25h x560 x 540mm
Pokrycie blatu/półki	· sklejka lakierowana (standard) · guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja) · blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)
Ciężar stołu	92kg
Kod produktu	20-20-02

Stół ślusarski 1500mm, 1 szafka S14

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 1500 x740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x1500 x740mm
Nośność blatu	1000kg
Konfiguracja: 1 szafka S14	- wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)

	<ul style="list-style-type: none"> · 1 szuflada 60 - 46h x530 x 445m · 1 szuflada 120 - 106h x530 x 445m · 1 szuflada 180 - 166h x530 x 445m · 1 szuflada 240 - 226h x530 x 445m
Pokrycie blatu/półki	<ul style="list-style-type: none"> · sklejka lakierowana (standard) · guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja) · blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)
Ciężar stołu	104kg
Kod produktu	20-20-05

 **Stół ślusarski 1500mm, 1 szafka S13**

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 1500 x740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x1500 x740mm
Nośność blatu	1000kg
Konfiguracja: 1 szafka S13	<ul style="list-style-type: none"> - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.) · 2 szuflady 60 - 46h x530 x 445m · 1 szuflada 120 - 106h x530 x 445m · 2 szuflady 180 - 166h x530 x 445m
Pokrycie blatu/półki	<ul style="list-style-type: none"> · sklejka lakierowana (standard) · guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja) · blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)
Ciężar stołu	108kg
Kod produktu	20-20-04

Stół ślusarski 1500mm, 2 szafki S12

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 1500 x740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x1500 x740mm
Nośność blatu	1000kg
Konfiguracja: 2 szafki S12	- wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.) · 2 schowki - 600h x 560(544mm w świetle) x 540mm · 2 półki - 25h x560 x 540mm
Pokrycie blatu/półki	· sklejka lakierowana (standard) · guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja) · blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)
Ciężar stołu	110kg
Kod produktu	20-20-10

Stół ślusarski 1500mm, 1 szafka S11, 1 szafka S12

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 1500 x740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x1500 x740mm
Nośność blatu	1000kg
Konfiguracja: 1 szafka S11, 1 szafka S12	- wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.) · 2 szuflady 60 - 46h x530 x 445m · 1 schowek - 444h x 560(544mm w świetle) x 540mm · 1 schowek - 600h x 560(544mm w świetle) x 540mm · 2 półki - 25h x560 x 540mm

Pokrycie blatu/półki	<ul style="list-style-type: none"> · sklejka lakierowana (standard) · guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja) · blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)
Ciężar stołu	117kg
Kod produktu	20-20-07

Stół ślusarski 1500mm, 1 szafka S12, 1 szafka S14

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 1500 x740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x1500 x740mm
Nośność blatu	1000kg
Konfiguracja: 1 szafka S12, 1 szafka S14	<ul style="list-style-type: none"> - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.) · 1 szuflada 60 - 46h x530 x 445m · 1 szuflada 120 - 106h x530 x 445m · 1 szuflada 180 - 166h x530 x 445m · 1 szuflada 240 - 226h x530 x 445m · 1 schowek - 600h x 560(544mm w świetle) x 540mm · 1 półka - 25h x560 x 540mm
Pokrycie blatu/półki	<ul style="list-style-type: none"> · sklejka lakierowana (standard) · guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja) · blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)
Ciężar stołu	129kg
Kod produktu	20-20-12

Stół ślusarski 1500mm, 1 szafka S12, 1 szafka S13

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 1500 x740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x1500 x740mm
Nośność blatu	1000kg
Konfiguracja: 1 szafka S12, 1 szafka S13	<ul style="list-style-type: none"> - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.) · 2 szuflady 60 - 46h x530 x 445m · 1 szuflada 120 - 106h x530 x 445m · 2 szuflady 180 - 166h x530 x 445m · 1 schowek - 600h x 560(544mm w świetle) x 540mm · 1 półka - 25h x560 x 540mm
Pokrycie blatu/półki	<ul style="list-style-type: none"> · sklejka lakierowana (standard) · guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja) · blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)
Ciężar stołu	133kg
Kod produktu	20-20-11

Stół ślusarski 1500mm, 2 szafki S11

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 1500 x740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x1500 x740mm
Nośność blatu	1000kg

Konfiguracja: 2 szafki S11	<ul style="list-style-type: none"> - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.) · 4 szuflady 60 - 46h x530 x 445m · 2 schowki - 444h x 560(544mm w świetle) x 540mm · 2 półki - 25h x560 x 540mm
Pokrycie blatu/półki	<ul style="list-style-type: none"> · sklejka lakierowana (standard) · guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja) · blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)
Ciężar stołu	124kg
Kod produktu	20-20-06

 **Stół ślusarski 1500mm, 1 szafka S11, 1 szafka S13**

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 1500 x740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x1500 x740mm
Nośność blatu	1000kg
Konfiguracja: 1 szafka S11, 1 szafka S13	<ul style="list-style-type: none"> - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.) · 4 szuflady 60 - 46h x530 x 445m · 1 szuflada 120 - 106h x530 x 445m · 2 szuflady 180 - 166h x530 x 445m · 1 schowek - 444h x 560(544mm w świetle) x 540mm · 1 półka - 25h x560 x 540mm
Pokrycie blatu/półki	<ul style="list-style-type: none"> · sklejka lakierowana (standard) · guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja) · blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)
Ciężar stołu	140kg
Kod produktu	20-20-08

Stół ślusarski 1500mm, 1 szafka S11, 1 szafka S14

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 1500 x740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x1500 x740mm
Nośność blatu	1000kg
Konfiguracja: 1 szafka S11, 1 szafka S14	<ul style="list-style-type: none"> - wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.) · 3 szuflady 60 - 46h x530 x 445m · 1 szuflada 120 - 106h x530 x 445m · 1 szuflada 180 - 166h x530 x 445m · 1 szuflada 240 - 226h x530 x 445m · 1 schowek - 444h x 560(544mm w świetle) x 540mm · 1 półka - 25h x560 x 540mm
Pokrycie blatu/półki	<ul style="list-style-type: none"> · sklejka lakierowana (standard) · guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja) · blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)
Ciężar stołu	136kg
Kod produktu	20-20-09

Stół ślusarski 1500mm, 2 szafki S14

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 1500 x740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x1500 x740mm
Nośność blatu	1000kg

Konfiguracja: 2 szafki S14	- wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.) · 2 szuflady 60 - 46h x530 x 445m · 2 szuflady 120 - 106h x530 x 445m · 2 szuflady 180 - 166h x530 x 445m · 2 szuflady 240 - 226h x530 x 445m
Pokrycie blatu/półki	· sklejka lakierowana (standard) · guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja) · blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)
Ciężar stołu	148kg
Kod produktu	20-20-15

Stół ślusarski 1500mm, 1 szafka S13, 1 szafka S14

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 1500 x740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x1500 x740mm
Nośność blatu	1000kg
Konfiguracja: 1 szafka S13, 1 szafka S14	- wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.) · 3 szuflady 60 - 46h x530 x 445m · 2 szuflady 120 - 106h x530 x 445m · 3 szuflady 180 - 166h x530 x 445m · 1 szuflada 240 - 226h x530 x 445m
Pokrycie blatu/półki	· sklejka lakierowana (standard) · guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja) · blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)
Ciężar stołu	152kg
Kod produktu	20-20-14

Stół ślusarski 1500mm, 2 szafki S13

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



- Masywny blat ze sklejki #45mm



Wymiary gabarytowe stołu (wys. x szer. x głęb.)	900h x 1500 x740mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	45h x1500 x740mm
Nośność blatu	1000kg
Konfiguracja: 2 szafki S13	- wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.) · 4 szuflady 60 - 46h x530 x 445m · 2 szuflady 120 - 106h x530 x 445m · 4 szuflady 180 - 166h x530 x 445m
Pokrycie blatu/półki	· sklejka lakierowana (standard) · guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja) · blacha ocynkowana #1mm (opcja) · blacha nierdzewna #1mm (opcja) · wykładzina PCV #2mm (opcja)
Ciężar stołu	156kg
Kod produktu	20-20-13

Półka krótka ze sklejki (jednomodułowa)

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja




Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.)	15h x 614 x 595mm
Płyta ze sklejki liściastej o grubości 15mm podparta kształtownikami stalowymi	
Przeznaczona do stołów 1500 z 1 szafką oraz 2100 z 2 szafkami	
Maks. 2 półki montowane na wysokości: 180mm i / lub 600mm	

Pokrycie półki	· sklejka lakierowana (standard) · guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja) · blacha ocynkowana #1mm (opcja) · · wykładzina PCV #2mm (opcja)
Nośność półki	50kg
Ciężar	3,9kg
Kod produktu	20-03-54

Półka średnia ze sklejki (dwumodułowa)

- Poświadczenia i normy



Gwarancja



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.)	15h x 1228 x 595mm
Płyta ze sklejki liściastej o grubości 15mm podparta kształtownikami stalowymi	
Przeznaczona do stołów 1500 bez szafek lub 2100 z 1 szafką	
Maks. 2 półki montowane na wysokości: 180mm i / lub 600mm	
Pokrycie półki	· sklejka lakierowana (standard) · guma rowkowana #4mm (opcja) · guma gładka #4mm (opcja) · blacha ocynkowana #1mm (opcja) · · wykładzina PCV #2mm (opcja)
Nośność półki	50kg
Ciężar	7,8kg
Kod produktu	20-03-58

Nogi z regulacją wysokości

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



- Masywny blat ze sklejki #45mm



Zakres regulacji **wysokości stołu** od 815 do 995 mm (co 30 mm)

Przeznaczony do stołów ślusarskich 1500 oraz 2100mm

Kod produktu **20-03-64**

Przybownik do szuflad

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Wymiary gabarytowe przybownika (wys. x szer. x głęb.) 22h x550 x170mm

Wykonany z tworzywa sztucznego

Opierany na bocznych krawędziach szuflady, może być przesuwany przód-tył

Kod produktu **20-06-49**

Organizer do szuflad

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Wymiary gabarytowe organizera (wys. x szer. x głęb.) 40h x527 x441mm

Wykonany z tworzywa sztucznego

Wkładany do szuflady - pasuje do szuflad o wszystkich wysokościach


Kod produktu 20-06-48

Mata tłumiąca z gumy olejoodpornej

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Wymiary gabarytowe (szer. x głęb.) 530 x 442mm

Wykonana z gumy gładkiej, olejoodpornej o grubości 1,5mm

Przeznaczona do wykładania dna szuflad


Kod produktu 20-04-78

Podziałka do szuflad, niska

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.) 42h x 528 x 443mm

Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm

Moduł podziału · 100mm (długość) · 65mm (szerokość)

Przeznaczona do dzielenia szuflad o dowolnej wysokości

Ciężar 1,7kg


Kod produktu 20-06-70

Podziałka do szuflad, wysoka

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.) 100h x528 x443mm

Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm

Moduł podziału · 100mm (długość) · 65mm (szerokość)

Przeznaczona do dzielenia szuflad o wysokości 120, 180, 240mm

Ciężar 3,3kg

Kod produktu 20-06-71

Półka dodatkowa do szafek

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.) 25h x560 x540mm

Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej





Nośność półki 50kg

Kod produktu 20-06-31

Informacja o warunkach zakupu i dostawy



PZT PRYMAT Sp.j. **Dział Sprzedaży**

 801 003 192 (**Infolinia**)  74 831 18 82  694 486 552  74 661 41 16 (faks)

 handel@prymat.com

www.prymat.com

www.zaopatrzenie.com.pl