

Wózki warsztatowe z półkami

- **Profesjonalne wózki** warsztatowe z półkami dla przedsiębiorstw produkcyjnych i warsztatów
- **Solidna konstrukcja** gwarantuje **wieloletnie użytkowanie** oraz komfort pracy • Wózki wykonane są z **blachy stalowej** zimnowalcowanej
 - **korpus** z blachy o grubości 1,0mm
 - **półki** z blachy profilowanej 0,8mm, **nitowane** do korpusu wózka
- Korpus wózka **monolityczny**, zgrzewany, o **dużej sztywności**
- **Zagięcia w narożnikach** dodatkowo wzmacniają konstrukcję
- Elementy malowane trwałymi **farbami proszkowymi** (epoksydowo-poliestrowymi)
- Oferowane przez PRYMAT wózki warsztatowe produkowane są zgodnie z **normą** zapewnienia jakości **ISO 9001**
- **Dopuszczalne obciążenia**



- nośność wózka: 150kg
- nośność półki: 50kg


Szczegóły konstrukcji wózków warsztatowych z półkami

Nakładka-organizer (standard)



- wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS

Boczna ścianka perforowana



- z perforacją do osadzania akcesoriów

Pokrycie półek



- mata z tworzywa ABS o grubości 2mm

Kółka wózków warsztatowych półkowych



- bieżnik kół z gumy szarej niebrudzącej, odpornej na oleje, smary oraz benzynę
- średnica kółek $\varnothing 100\text{mm}$
- 2 koła stałe, 2 skrętne
- w tym 1 kółko skrętne z hamulcem

• **Akcesoria do wózków warsztatowych (opcja)**


• Półka składana



· zawieszana na perforacji (mocowanie na wcisk)

- Półka z gniazdami ISO

• Kieszonka na dokumenty



· zawieszana na perforacji

- Uchwyt (Klip) do dokumentów

• Kieszonka na pojemniki



· zawieszana na perforacji

- Zawieszki uniwersalne

• Wieszak do ręczników



· mocowany na perforacji



· zawieszana na perforacji



· zawieszany na perforacji




· zawieszane na perforacji

• **Właściwości i poświadczenia**

• Produkt polski



• Normy



Gwarancja



• **Kolorystyka wózków warsztatowych z półkami**

• Korpus wózka, Ścianka boczna perforowana



· Niebieski RAL5005

Wózek warsztatowy 2-półkowy

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Wymiary gabarytowe wózka (wys. x szer. x głęb.)	1940h x770 x500mm
Blat wózka	Nakładka-organizer (standard)
Wymiary półki (szer. x głęb.)	700 x 480mm
Ilość półek	2szt. (wraz z podstawą)
Nośność półki	50kg
Nośność wózka	150kg
Ciężar	20,0 kg
Kod produktu	20-16-70

Wózek warsztatowy 3-półkowy

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Wymiary gabarytowe wózka (wys. x szer. x głęb.)	1940h x770 x500mm
Blat wózka	Nakładka-organizer (standard)

Wymiary półki (szer. x głęb.)	700 x 480mm
Ilość półek	3szt. (wraz z podstawą)
Nośność półki	50kg
Nośność wózka	150kg
Ciężar	24,0 kg
Kod produktu	20-16-71

 **Informacja o warunkach zakupu i dostawy**



PZT PRYMAT **Dział Sprzedaży**



801 003 192 (**Infolinia**)



74 831 18 82



694 486 552



74 661 41 16 (faks)

 prymat@prymat.com

www.prymat.com

www.zaopatrzenie.com.pl