

Stojaki na pojemniki warsztatowe

- **Profesjonalne** stojaki do zawieszania pojemników warsztatowych przeznaczone do przedsiębiorstw produkcyjnych i warsztatów
- Stosowane do **magazynowania detali** i elementów złącznych
- **Solidna konstrukcja** gwarantuje **wieloletnie użytkowanie** oraz komfort pracy
- Konstrukcja nośna z **kształtowników stalowych**
- Elementy malowane trwałymi **farbami proszkowymi** (epoksydowo-poliestrowymi)
- Oferowane przez PRYMAT stojaki do pojemników warsztatowych są produkowane zgodnie z normą zapewnienia jakości **ISO 9001**

• **Warianty wykonania** stojaków na pojemniki warsztatowe

- Wersja jednostronna



· pojemniki po jednej stronie

- Wersja dwustronna



· pojemniki po obu stronach

• **Szczegóły konstrukcji** stojaków warsztatowych z pojemnikami


- Osadzanie pojemników warsztatowych



· łatwe zakładane i zdejmowane pojemników ze stojaka


• **Wykaz pojemników** warsztatowych osadzanych na stojaku

• Pojemnik 0,5l




• ładowność pojemnika
0,2kg

• Pojemnik 0,5



• ładowność pojemnika
0,5kg

• Pojemnik 0,9l




• ładowność pojemnika
0,9kg

• Pojemnik 1,6l



• ładowność pojemnika
1,6kg

• Pojemnik 4,0l



• ładowność pojemnika 4kg

• Pojemnik 12,0l



• ładowność pojemnika 4kg

• Poświadczenia i normy

• Produkt polski



• Normy

ISO 9001

Gwarancja



• **Kolorystyka** wózków do pojemników warsztatowych

• Korpus wózka, Listwy do zawieszania pojemników



Niebieski RAL5005

• Kolory **standardowe** pojemników



Niebieski

- pojemnik 0,9l
- pojemnik 1,6l
- pojemnik 12,0l



Czerwony

- pojemnik 0,2l
- pojemnik 4,0l



Zielony

- pojemnik 0,5l

• Kolory **dodatkowe** pojemników (z dopłatą)



Szafy



Żółty

 **Stojak na pojemniki warsztatowe 1, jednostronny**

• Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Wymiary gabarytowe stojaka (wys. x szer. x głęb.)	1540h x 940 x 490mm
Pojemniki po jednej stronie stojaka	
Wykaz pojemników	<ul style="list-style-type: none"> · pojemnik 0,2l (20-36-24) - 11szt. · pojemnik 0,9l (20-36-26) - 4szt. · pojemnik 0,5l (20-36-25) - 8szt. · pojemnik 1,6l (20-36-27) - 6szt. · pojemnik 4,0l (20-36-28) - 4szt
Nośność stojaka	50kg
Ciężar stojaka (wraz z pojemnikami)	29,0 kg
Kod produktu	20-36-58

Stojak na pojemniki warsztatowe 2, jednostronny

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Wymiary gabarytowe stojaka (wys. x szer. x głęb.) 1540h x 940 x 490mm

Pojemniki po jednej stronie stojaka

Wykaz pojemników

- pojemnik 0,2l (20-36-24) - 22szt.
- pojemnik 0,9l (20-36-26) - 4szt.
- pojemnik 0,5l (20-36-25) - 16szt.
- pojemnik 1,6l (20-36-27) - 12szt.
- pojemnik 4,0l (20-36-28) - 8szt.

Nośność stojaka 90kg

Ciężar stojaka (wraz z pojemnikami) 33,0kg

Kod produktu 20-36-57

Stojak na pojemniki warsztatowe 3, jednostronny

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Wymiary gabarytowe stojaka (wys. x szer. x głęb.)	1540h x 940 x 600mm
Pojemniki po jednej stronie stojaka	
Wykaz pojemników	<ul style="list-style-type: none"> · pojemnik 0,2l (20-36-24) - 22szt. · pojemnik 0,9l (20-36-26) - 4szt. · pojemnik 0,5l (20-36-25) - 16szt. · pojemnik 1,6l (20-36-27) - 12szt. · pojemnik 4,0l (20-36-28) - 8szt. · pojemnik 12,0l (20-36-29) - 3szt
Nośność stojaka	110kg
Ciężar stojaka (wraz z pojemnikami)	37,0kg
Kod produktu	20-36-56

Stojak na pojemniki warsztatowe 4, dwustronny

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Wymiary gabarytowe stojaka (wys. x szer. x głęb.)	1540h x 940 x 690mm
Pojemniki po obu stronach stojaka	
Wykaz pojemników	<ul style="list-style-type: none"> · pojemnik 0,2l (20-36-24) - 22szt. · pojemnik 0,9l (20-36-26) - 8szt. · pojemnik 0,5l (20-36-25) - 16szt. · pojemnik 1,6l (20-36-27) - 12szt. · pojemnik 4,0l (20-36-28) - 8szt
Nośność stojaka	100kg
Ciężar stojaka (wraz z pojemnikami)	57,0 kg
Kod produktu	20-36-55

Stojak na pojemniki warsztatowe 5, dwustronny

- Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



Wymiary gabarytowe stojaka (wys. x szer. x głęb.)	1540h x 940 x 690mm
Pojemniki po obu stronach stojaka	
Wykaz pojemników	<ul style="list-style-type: none"> · pojemnik 0,2l (20-36-24) - 44szt. · pojemnik 0,9l (20-36-26) - 8szt. · pojemnik 0,5l (20-36-25) - 32szt. · pojemnik 1,6l (20-36-27) - 24szt. · pojemnik 4,0l (20-36-28) - 16szt.
Nośność stojaka	180kg
Ciężar stojaka (wraz z pojemnikami)	65,0kg
Kod produktu	20-36-54

Stojak na pojemniki warsztatowe 6, dwustronny

- Poświadczenia i normy




ISO 9001

Gwarancja




Wymiary gabarytowe stojaka (wys. x szer. x głęb.)	1540h x 940 x 950mm
Pojemniki po jednej stronie stojaka	Pojemniki po obu stronach stojaka
Wykaz pojemników	<ul style="list-style-type: none">· pojemnik 0,2l (20-36-24) - 44szt.· pojemnik 0,9l (20-36-26) - 8szt.· pojemnik 0,5l (20-36-25) - 32szt.· pojemnik 1,6l (20-36-27) - 24szt.· pojemnik 4,0l (20-36-28) - 16szt.· pojemnik 12,0l (20-36-29) - 6szt
Nośność stojaka	200kg
Ciężar stojaka (wraz z pojemnikami)	72,0kg
Kod produktu	20-36-53


 Informacja o warunkach zakupu i dostawy



PZT PRYMAT Sp.j. **Dział Sprzedaży**

 801 003 192 (**Infolinia**)  74 831 18 82

 694 486 552

 74 661 41 16 (faks)

 handel@prymat.com

www.prymat.com

www.zaopatrzenie.com.pl