


Haczyki na narzędzia

- **Profesjonalne** haczyki do tablic narzędziowych przeznaczone do **zawieszania narzędzi** oraz innych elementów na **tablicach perforowanych**
- Mogą być osadzone na **nadbudowach stołów warsztatowych** oraz **ściankach narzędziowych** i **wolnostojących stojakach na narzędzia**
- **Duża nośność** gwarantuje **wieloletnie użytkowanie** oraz komfort pracy
- Wykonane **ze stali**, ocynkowane
- Oferowane przez PRYMAT haczyki do tablicy narzędziowej produkowane są zgodnie z **normą** zapewnienia jakości **ISO 9001**
- **Szczegóły konstrukcji** haczyków na narzędzia

- Wymiary elementów




- część robocza wykonana z drutu $\varnothing 5\text{mm}$
- płytka z zaczepami z blachy #1,2mm

- Płytki z zaczepami



- płytka pojedyncza (wys. x szer.)65h x 25mm
- płytka podwójna (wys. x szer.)65h x 60mm

- Wymiary perforacji do zaczepiania haczyków i zawieszek




- haczyki osadzone na wcisk

- **Poświadczenia** i normy

- Produkt polski



- Normy



- Producent




- **Kolorystyka** haczyków warsztatowych

- Korpus



Ocynk

• **Haczyki na narzędzia na tablicach narzędziowych (przykłady)**



■ **Haczyk do tablicy narzędziowej typ L/kpl.=5 szt.**

• Poświadczenia i normy



ISO 9001



Długość robocza	100 mm	160 mm	200 mm
Wymiary płytki z zaczepami	65h x 25 mm	65h x 25 mm	65h x 25 mm
Nośność	4 kg	3 kg	1,5 kg
Kod produktu	20-37-24	20-37-25	20-37-26

■ **Haczyk do tablicy narzędziowej typ C/kpl.= 5 szt.**

• Poświadczenia i normy



ISO 9001




Długość robocza	100 mm	160 mm	200 mm
Wymiary płytki z zaczepami	65h x 60 mm	65h x 60 mm	65h x 60 mm
Nośność	4 kg	3 kg	1,5 kg
Kod produktu	20-37-31	20-37-32	20-37-33

Haczyk do tablicy narzędziowej typ UW/kpl.=5 szt.

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Długość robocza	100 mm	160 mm	200 mm
Wymiary płytki z zaczepami	65h x 60 mm	65h x 60 mm	65h x 60 mm
Nośność	5 kg	4 kg	2 kg
Kod produktu	20-37-27	20-37-28	20-37-29

Haczyk do tablicy narzędziowej typ H pojedynczy / kpl.= 5 szt.

- Poświadczenia i normy



ISO 9001




Wymiary (wys. x szer.)	85 x 25 mm
Wymiary płytki z zaczepami	65h x 25 mm
Nośność	10 kg
Kod produktu	20-37-35

Haczyk do tablicy narzędziowej typ H podwójny / kpl.= 5 szt.

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	65 x 60 x 40 mm
Wymiary płytki z zaczepami	65h x 60 mm
Nośność	10 kg
Kod produktu	20-37-34

Zawieszki na narzędzia warsztatowe

- Profesjonalne zawieszki przeznaczone do mocowania narzędzi warsztatowych na tablicach perforowanych
- Mogą być osadzone na nadbudowach stołów warsztatowych oraz ściankach narzędziowych
- Wykonane ze stali, ocynkowane
- Grubość elementów blaszanych #0,8mm

• Kolorystyka zawieszek na narzędzia

· Korpus




Ocynk

Zawieszka na narzędzia typ O / kpl.= 2 szt.

- Poświadczenia i normy



ISO 9001




Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	65 x 60 x 67 mm
Wymiary płytki z zaczepami	65h x 60 mm
Nośność	8 kg
Kod produktu	20-37-41

Zawieszka na wiertła

- Poświadczenia i normy



ISO 9001




Pojemność	20 wiertel
Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej	#0,8 mm
Kod produktu	20-37-21

Zawieszka na wkręta/kpl.= 2 szt.

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Pojemność	6 wkrętaków
Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej #0,8 mm	
Kod produktu	20-37-20

Wieszaki na klucze warsztatowe

- Profesjonalne wieszaki na klucze warsztatowe przeznaczone do mocowania **kluczy warsztatowych** na **tablicach perforowanych**
- Mogą być osadzone na **nadbudowach stołów warsztatowych** oraz **ściankach narzędziowych**
- Wykonane ze **stali**, ocynkowane
- Grubość** elementów blaszanych #0,8mm

- Kolorystyka** wieszaków na klucze

· Korpus



Ocynk

Wieszak na klucze płaskie

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Wymiary (wys. x szer. x grub.)	245h x 131 x 61 mm
--------------------------------	--------------------

Wykonany z blachy ocynkowanej #0,8 mm

Na 12szt. kluczy płaskich

Nośność 6 kg


Kod produktu 20-37-22

Wieszak na klucze nasadowe

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



6 x Ø25mm

6 x Ø20mm



Wymiary (wys. x szer. x grub.) 29h x 370 x 38 mm

Wykonany z blachy ocynkowanej #0,8 mm

Do kluczy nasadowych Ø25mm (6szt.) i Ø20mm (6szt.)

Nośność 2 kg


Kod produktu 20-37-23

Wieszak na klucze nasadowe 1/4"

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Wymiary (wys. x szer. x grub.) 31h x 204 x 17 mm

Wykonany z blachy ocynkowanej #0,8 mm

Na 12szt. nasadek 1/4"

Nośność 2 kg

Kod produktu 20-37-45

Wieszak na klucze nasadowe 3/8"

- Poświadczenia i normy



ISO 9001




Wymiary (wys. x szer. x grub.)	34h x 279 x 24 mm
Wykonany z blachy ocynkowanej #0,8 mm	
Na 9szt. nasadek 3/8"	
Nośność	2 kg
Kod produktu	20-37-46

 **Wieszak na klucze nasadowe 1/2"**

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Wymiary (wys. x szer. x grub.)	37h x 372 x 31 mm
Wykonany z blachy ocynkowanej #0,8 mm	
Na 10szt. nasadek 1/2"	
Nośność	3 kg
Kod produktu	20-37-47

 **Wieszak na klucze nasadowe 3/4"**

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Wymiary (wys. x szer. x grub.)	43h x 368 x 39 mm
Wykonany z blachy ocynkowanej #0,8 mm	
Na 8szt. nasadek 3/4"	
Nośność	3 kg
Kod produktu	20-37-48

Wieszaki warsztatowe

- Profesjonalne wieszaki warsztatowe zwiększające funkcjonalność mebli warsztatowych
- Mogą być osadzone na nadbudowach stołów warsztatowych i ściankach narzędziowych oraz szafkach i wózkach narzędziowych wyposażonych w tablice perforowane
- Wykonane z blachy stalowej, ocynkowane lub malowane

• Kolorystyka wieszaków warsztatowych

· Elementy lakierowane



Czarny RAL9005

Pręty



Ocynk

Wieszak (Klip) do dokumentów

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Wymiary (wys. x szer. x grub.) 83 x125 x15 mm

Wykonany ze stali ocynkowanej


Kod produktu 20-37-49

Wieszak do ręczników papierowych

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Zaczepty z blachy stalowej malowanej proszkowo, pręty z drutu stalowego ocynkowanego

Ciężar 0,8 kg

Kod produktu 20-16-21

Półka składana

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo

Wymiar półki (szer. x głęb.)

400 x 255 mm

Ciężar

2,2 kg

Kod produktu


20-16-22

Kieszonka na dokumenty

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo

Wymiary użytkowe (szer. x wys. x grub.)

305 x180 x80 mm

Ciężar

1,2 kg

Kod produktu

20-16-23

Pojemnik na akcesoria (spraye, butelki)

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo	
Wymiary użytkowe (szer. x wys. x grub.)	305 x100 x85 mm
Ciężar	0,9 kg
Kod produktu	20-16-24

Półka z gniazdami ISO

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo	
Gniazda z tworzywa sztucznego, dopasowane do narzędzi obrabiarek CNC	
Półki mogą być wyposażone w gniazda o różnych rozmiarach	ISO 30, ISO 40, ISO 50
Wymiary użytkowe (szer. x głęb. x wys.)	303 x115 x105 mm
Ciężar	0,8 kg
Kod produktu	20-16-20

Zawieszki warsztatowe

- **Profesjonalne** zawieszki warsztatowe na **pojemniki** oraz **półki** zwiększające funkcjonalność mebli warsztatowych
- Mogą być osadzone na **nadbudowach stołów** warsztatowych i **ściankach narzędziowych**
- Wykonane z blachy **stalowej #0,8mm**, ocynkowane
- **Kolorystyka** zawieszek

· Korpus



Ocynk

Zawieszka do mocowania pojemnika 0,2l

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Wymiary (wys. x szer. x grub.)	61h x 65 x 25 mm
Osadzana na tablicach perforowanych	
Do zawieszania pojemników	· pojemnik 0,2l (20-36-24) - 1szt.
Nośność	1 kg
Kod produktu	20-37-36

Zawieszka do mocowania pojemnika 0,5l

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Wymiary (wys. x szer. x grub.)	78h x 84 x 25 mm
Osadzana na tablicach perforowanych	
Do zawieszania pojemników	· pojemnik 0,5l (20-36-25) - 1szt.
Nośność	3 kg
Kod produktu	20-37-37

Zawieszka do pojemnika 0,9l (1szt.) lub pojemników 0,5l (2szt.)

- Poświadczenia i normy



ISO 9001




Wymiary (wys. x szer. x grub.)	78h x 190 x 25 mm
Osadzana na tablicach perforowanych	
Do zawieszania pojemników	· pojemnik 0,5l (20-36-25) - 2szt. · pojemnik 0,9l (20-36-26) - 1szt.
Nośność	6 kg
Kod produktu	20-37-40

Zawieszka do mocowania 10 szt. pojemników 0,2l

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Wymiary (wys. x szer. x grub.)	73h x 819 x 20 mm
Osadzana na listwach perforowanych	
Do zawieszania pojemników	· pojemnik 0,2l (20-36-24) -10szt.
Nośność	6 kg
Kod produktu	20-37-38

Zawieszka do pojemników 0,5l (8szt.) lub pojemników 0,9l (4szt.)

- Poświadczenia i normy



ISO 9001




Wymiary (wys. x szer. x grub.)	90h x 819 x 20 mm
Osadzana na listwach perforowanych	
Do zawieszania pojemników	pojemnik 0,5l (20-36-25) - 8szt. pojemnik 0,9l (20-36-26) - 4szt.
Nośność	8 kg
Kod produktu	20-37-39

Półka do zawieszania na listwach, 820x235mm, ocynkowana

- Poświadczenia i normy



ISO 9001




Wymiary (szer. x grub.)	820 x 235 mm
Osadzana na listwach perforowanych	
Wykonana z blachy ocynkowanej	
Nośność	30 kg
Kod produktu	20-36-34

Półka do zawieszania na listwach, 820x350mm, ocynkowana

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



Wymiary (szer. x grub.)	820 x 350 mm
Osadzana na listwach perforowanych	
Wykonana z blachy ocynkowanej	
Nośność	30 kg
Kod produktu	20-36-35

Informacja o warunkach zakupu i dostawy



PZT PRYMAT Sp.j. **Dział Sprzedaży**

☎ 801 003 192 (**Infolinia**) ☎ 74 831 18 82 📞 694 486 552 📠 74 661 41 16 (faks)

✉ handel@prymat.com

www.prymat.com

www.zaopatrzenie.com.pl