

Szafy na elektronarzędzia

- Metalowe szafy przeznaczone do przechowywania **elektonarzędzi** akumulatorowych
- Wyposażone w instalację do zbiorczego **ładowania akumulatorów**
- Szafy posiadają solidną, monolityczną konstrukcję
- Wykonane są z blachy stalowej i malowane trwałymi farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi)
- Drzwi dwuskrzydłowe na zawiasach umożliwiających otwarcie pod kątem 180°
- Zamknięcie typu Ergo-Lock 4.0® składające się z klamki oraz zamka z dwoma kluczami
- 3-punktowy mechanizm ryglujący, składający się z rygla środkowego oraz górnego i dolnego bolca
- Półki z blachy ocynkowanej o nośności 70kg, przestawiane

• Rodzaje szaf na elektronarzędzia

- Szafa z drzwiami pełnymi



- drzwi dwuskrzydłowe

- Szafa z drzwiami przeszklonymi



- drzwi dwuskrzydłowe przeszklone (szkło akrylowe ESG)

• Konstrukcja szaf na elektronarzędzia

- Zawias drzwi szafy



- szeroki kąt otwarcia (ok. 180°)

- Regulacja wysokości półek



- zmiana położenia półek co 15mm

- Uchwyt szafy



- uchwyt z szybkim otwieraniem (wystarczy pociągnąć)

• **Rodzaje zamków**

• Zamek na klucz (standard)



• 2 klucze w komplecie

• Zamek na kod PIN (opcja)



• Zamek z transponderem (opcja)



• **Wyposażenie** do szaf na elektronarzędzia

• Półka do ładowania akumulatorów




• półka ze zintegrowaną listwą zasilającą z 5 gniazdami
• przewód zasilający dł. 3m

• Moduł zasilający do szafy (opcja)



• zawiera centralny wyłącznik z bezpiecznikiem
• 3 gniazda do zasilania półek z gniazdami
• wentylator z czujnikiem temperatury
• przewód zasilający dł. 3m

• Galeria zdjęć szaf na elektronarzędzia



• **Właściwości** i poświadczenia

• Produkt polski



• Normy

ISO 9001

Gwarancja



• Producent



• **Kolorystyka** szaf na elektronarzędzia

· Korpus szafy



Szary jasny
RAL7035



Czarny szary
RAL7021



Antracyt
RAL7016




Niebieski
RAL5010



Niebieski lekki
RAL5012

· Drzwi szafy



Szary jasny
RAL7035



Czarny szary
RAL7021



Antracyt
RAL7016



Niebieski
RAL5010



Niebieski lekki
RAL5010



Szafy aluminiowy
RAL9006



Zielony
RAL6011



Żółty
RAL1023



Pomarańczowy
RAL2000



Czerwony
RAL3000



Rubinowy
RAL3003

Szafa na elektronarzędzia 1950x930x500mm, Basic, drzwi pełne

• Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



• Producent



Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.) 1950h x 930 x 500mm

Drzwi dwuskrzydłowe **pełne** zamykane zamkiem z klamką Ergo-Lock®

Wersja wyposażenia **Basic**

- 3 półki ocynkowane przestawiane co 15mm
- 1 e-półka z 5 gniazdami do zasilania ładowarek
- przewód zasilający z zabezpieczeniem, dł.3m

Ciężar szafy 73kg

Kod produktu 03-070

Szafa na elektronarzędzia 1950x930x500mm, Basic, drzwi przeszklone

• Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



• Producent



Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.)	1950h x 930 x 500mm
Drzwi dwuskrzydłowe przeszkłone zamykane zamkiem z klamką Ergo-Lock®	
Wersja wyposażenia Basic	<ul style="list-style-type: none"> · 3 półki ocynkowane przestawiane co 15mm · 1 e-półka z 5 gniazdami do zasilania ładowarek · przewód zasilający z zabezpieczeniem, dł.3m
Ciężar szafy	73kg
Kod produktu	03-071

Szafa na elektronarzędzia 1950x930x500mm, Comfort, drzwi pełne

- Poświadczenia i normy



ISO 9001



- Producent



Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.)	1950h x 930 x 500mm
Drzwi dwuskrzydłowe pełne zamykane zamkiem z klamką Ergo-Lock®	
Wersja wyposażenia Comfort	<ul style="list-style-type: none"> · 2 półki ocynkowane przestawiane co 15mm · 3 e-półki z 5 gniazdami do zasilania ładowarek · centralna listwa zasilająca z bezpiecznikami oraz 3 gniazdami do zasilania listw · wentylator z czujnikiem temperatury · przewód zasilający z zabezpieczeniem, dł.3m
Ciężar szafy	75kg
Kod produktu	03-073

Szafa na elektronarzędzia 1950x930x500mm, Comfort, drzwi przeszklone

• Poświadczenia i normy



ISO 9001

Gwarancja



• Producent



Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.) 1950h x 930 x 500mm

Drzwi dwuskrzydłowe **przeszklone** zamykane zamkiem z klamką Ergo-Lock®

Wersja wyposażenia **Comfort**

- 2 półki ocynkowane przestawiane co 15mm
- 3 e-półki z 5 gniazdami do zasilania ładowarek
- centralna listwa zasilająca z bezpiecznikami oraz 3 gniazdami do zasilania listw
- wentylator z czujnikiem temperatury
- przewód zasilający z zabezpieczeniem, dł.3m

Ciężar szafy 75kg

Kod produktu 03-074

Informacja o warunkach zakupu i dostawy



PZT PRYMAT Dział Sprzedaży



801 003 192 (**Infolinia**)



74 831 18 82



694 486 552



74 661 41 16 (faks)

prymat@prymat.com

www.prymat.com

www.zaopatrzenie.eu