

Szafki warsztatowe, podwójne

- **Profesjonalne** szafki warsztatowe dla przedsiębiorstw produkcyjnych i warsztatów
- Wyjątkowo **solidna konstrukcja** gwarantuje **wieloletnie użytkowanie**
- Szafki wykonane są z **blachy stalowej** zimnowalcowanej
 - **korpus** z blachy o grubości 1,0mm
 - **szuflady** z blachy ocynkowanej 0,8mm
- Korpus **monolityczny**, zgrzewany, o **dużej sztywności**
- Elementy metalowe malowane trwałymi **farbami proszkowymi** (epoksydowo-poliestrowymi)
- Pulpit szafki wyposażony w profilowaną **nakładkę z tworzywa sztucznego** (standard) lub **blat ze sklejki** o grubości 15mm, pokrytej gumą ryflowaną olejoodporną (opcja) lub blachą ocynkowaną albo nierdzewną (opcja)
- Boki szafki z **perforacją** umożliwiającą **mocowanie akcesoriów** np. półki, zawieszki na narzędzia
- Do szafek można zamontować **nadbudowy z tablicami perforowanymi** do zawieszenia narzędzi oraz pojemników oraz wyposażyć je w indywidualne oświetlenie
- **Zamykanie** szafek warsztatowych
 - szuflady i drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi o dużej ilości kombinacji
 - szuflady zamykane zamkiem centralnym, **bez blokady** wysunięcia więcej niż 1 szuflady (standard), lub zamykane zamkiem centralnym, **z blokadą** wysunięcia więcej niż 1 szuflady (opcja)
 - drzwi schowka zamykane oddzielnym zamkiem
 - zamki w systemie **Master Key** - można zamówić dodatkowy klucz **pasujący do wszystkich zamków**
- **Dopuszczalne obciążenia**
 - nośność szafki: 600kg · nośność pulpitu/blatu: 150kg · nośność szuflady: 70kg · nośność półki: 50kg

• Szafka warsztatowa z szufladami i schowkiem

• Wymiary szafki warsztatowej z nadbudową

• Szafka z nadbudową i oświetleniem




• **Szczegóły konstrukcji szafek warsztatowych**

• Niecki szuflad



· wykonane z blachy ocynkowanej

• Wysuw i obciążenie szuflady



· nośność szuflady 70kg

• Zamki szafki warsztatowej




· po 2 klucze do każdego zamka (standard)

• Półka w szafkach z drzwiami



· 1 półka w schowku (standard)
· regulacja położenia półki co 60mm

• Stopki szafki warsztatowej



· regulowane, z możliwością poziomowania
· z łapkami do mocowania do podłoża

• Płyta perforowana do mocowania akcesoriów



· umiejscowiona na obu bocznych powierzchniach szafki

• **Wymiary szuflad** szafek warsztatowych

Typ szuflady	Wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)
60	46h x530 x445mm
120	106h x530 x445mm
180	166h x530 x445mm
240	226h x530 x445mm



• **Blaty szafek warsztatowych**

- Nakładka z tworzywa (standard)



- wykonana z tworzywa ABS
- z krawędziami
- powierzchnia użytkowa 600 x 556mm

- Blat ze sklejki (opcja)



- sklejka liściasta, lakierowana 15mm
- powierzchnia użytkowa 650 x 602mm

- Blat pokryty gumą rowkowaną (opcja)



- sklejka 15mm + guma olejoodporna 4mm
- powierzchnia użytkowa 650 x 602mm

- Blat pokryty gumą gładką (opcja)



- sklejka 15mm + guma olejoodporna 4mm
- powierzchnia użytkowa 650 x 602mm

- Blat pokryty blachą ocynkowaną (opcja)



- sklejka 15mm + blacha stalowa ocynkowana 0,8mm
- powierzchnia użytkowa 650 x 602mm

- Blat pokryty blachą nierdzewną (opcja)



- sklejka 15mm + blacha stalowa nierdzewna 0,8mm
- powierzchnia użytkowa 650 x 602mm

• **Wyposażenie szafek warsztatowych (opcja)**

- Przyborek do szuflad



- wykonany z tworzywa sztucznego

- Organizery do szuflad




- wykonany z tworzywa sztucznego

- Podziały grzebieniowe do szuflad



- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
- o wysokości 42mm i 100mm

- Mata tłumiąca do szuflad



· wykonana z gumy olejoodpornej o grubości 1,5mm

- Moduł oświetleniowy




· osadzany na nadbudowie

- Półka do szafek



· wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,0mm

- Wymiary perforacji



· w nadbudowie i ściankach bocznych

- Nadbudowa do szafek



· z perforacją do zawieszania akcesoriów i narzędzi

- **Akcesoria do szafek warsztatowych (opcja)**

- Półka składana



· zawieszana na perforacji (mocowanie na wcisk)

- Półka z gniazdami ISO



· zawieszana na perforacji

- Kieszon na dokumenty



· zawieszana na perforacji

- Uchwyt (Klip) do dokumentów



· zawieszany na perforacji

- Kieszon na pojemniki



· zawieszana na perforacji

- Zawieszki uniwersalne



· zawieszane na perforacji

- Wieszak do ręczników



· mocowany na perforacji

- **Właściwości i poświadczenia**

- Produkt polski



- Normy

ISO 9001

Gwarancja



- **Kolorystyka szafek warsztatowych**

- Korpus szafki




· Niebieski RAL5005



· Antracyt RAL7016

- Drzwi, Fronty szuflad, Płyta boczna perforowana



· Szary jasny RAL7035



· Czerwony RAL3011

- Półka szafki



· Ocynk

Szafka warsztatowa podwójna z 2 schowkami



Wymiary gabarytowe szafki (wys. x szer. x głęb.)	1030h x 1240 x 600mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	1200 x 600mm
Konfiguracja szafki - Wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> · 2 komory (wys. x szer. x głęb.) - 883h x 544mm (w świetle) x 575mm · 2 półki - 25h x 560 x 540mm
Blat szafki	<ul style="list-style-type: none"> · Nakładka z tworzywa ABS (standard) · Sklejka #15mm lakierowana (opcja) · Sklejka #15mm pokryta gumą gładką #4mm (opcja) · Sklejka #15mm z gumą rowkowaną #4mm (opcja) · Sklejka #15mm z blachą ocynkowaną #0,8mm (opcja) · Sklejka #15mm z blachą nierdzewną #0,8mm (opcja)
Nośność szafki	600kg
Ciężar:	65,0 kg
Kod produktu	20-22-71

Szafka warsztatowa podwójna z 2 szufladami i 2 schowkami



Wymiary gabarytowe szafki (wys. x szer. x głęb.)	1030h x 1240 x 600mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	1200 x 600mm

Konfiguracja szafki - Wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> · 2 szuflady 240 - 226h x530 x 445m · 2 komory - 583h x 544mm (w świetle) x 575mm · 2 półki - 25h x560 x 540mm
Blat szafki	<ul style="list-style-type: none"> · Nakładka z tworzywa ABS (standard) · Sklejka #15mm lakierowana (opcja) · Sklejka #15mm pokryta gumą gładką #4mm (opcja) · Sklejka #15mm z gumą rowkowaną #4mm (opcja) · Sklejka #15mm z blachą ocynkowaną #0,8mm (opcja) · Sklejka #15mm z blachą nierdzewną #0,8mm (opcja)
Nośność szafki	600kg
Ciężar	84,0 kg
Kod produktu	20-22-81

 Szafka warsztatowa podwójna z 4 szufladami i 2 schowkami



Wymiary gabarytowe szafki (wys. x szer. x głęb.)	1030h x1240 x600mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	1200 x 600mm
Konfiguracja szafki - Wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> · 2 szuflady 60 - 46h x530 x 445m · 2 szuflady 180 - 166h x530 x 445m · 2 komory (wys. x szer. x głęb.) - 583h x 544mm (w świetle) x 575mm · 2 półki - 25h x560 x 540mm
Blat szafki	<ul style="list-style-type: none"> · Nakładka z tworzywa ABS (standard) · Sklejka #15mm lakierowana (opcja) · Sklejka #15mm pokryta gumą gładką #4mm (opcja) · Sklejka #15mm z gumą rowkowaną #4mm (opcja) · Sklejka #15mm z blachą ocynkowaną #0,8mm (opcja) · Sklejka #15mm z blachą nierdzewną #0,8mm (opcja)
Nośność szafki	600kg
Ciężar	92,0 kg
Kod produktu	20-22-72

 Szafka warsztatowa podwójna z 4 szufladami i 2 schowkami



Wymiary gabarytowe szafki (wys. x szer. x głęb.)	1030h x1240 x600mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	1200 x 600mm
Konfiguracja szafki - Wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> · 4 szuflady 120 - 106h x 530 x 445m · 2 komory (wys. x szer. x głęb.) - 583h x 544mm (w świetle) x 575mm · 2 półki - 25h x 560 x 540mm
Blat szafki	<ul style="list-style-type: none"> · Nakładka z tworzywa ABS (standard) · Sklejka #15mm lakierowana (opcja) · Sklejka #15mm pokryta gumą gładką #4mm (opcja) · Sklejka #15mm z gumą rowkowaną #4mm (opcja) · Sklejka #15mm z blachą ocynkowaną #0,8mm (opcja) · Sklejka #15mm z blachą nierdzewną #0,8mm (opcja)
Nośność szafki	600kg
Ciężar	93,0 kg
Kod produktu	20-22-73

 Szafka warsztatowa podwójna z 6 szufladami i 2 schowkami



Wymiary gabarytowe szafki (wys. x szer. x głęb.)	1030h x1240 x600mm
--	--------------------

Wymiary blatu (szer. x głęb.)	1200 x 600mm
Konfiguracja szafki - Wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> · 4 szuflady 60 - 46h x530 x 445m · 2 szuflady 120 - 106h x530 x 445m · 2 komory (wys. x szer. x głęb.) - 583h x 544mm (w świetle) x 575mm · 2 półki - 25h x560 x 540mm
Blat szafki	<ul style="list-style-type: none"> · Nakładka z tworzywa ABS (standard) · Sklejka #15mm lakierowana (opcja) · Sklejka #15mm pokryta gumą gładką #4mm (opcja) · Sklejka #15mm z gumą rowkowaną #4mm (opcja) · Sklejka #15mm z blachą ocynkowaną #0,8mm (opcja) · Sklejka #15mm z blachą nierdzewną #0,8mm (opcja)
Nośność szafki	600kg
Ciężar	98,0 kg
Kod produktu	20-22-74

 Szafka warsztatowa podwójna z 6 szufladami i 1 schowkiem



Wymiary gabarytowe szafki (wys. x szer. x głęb.)	1030h x1240 x600mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	1200 x 600mm
Konfiguracja szafki - Wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> · 1 szuflada 60 - 46h x530 x 445m · 2 szuflady 120 - 106h x530 x 445m · 2 szuflady 180 - 166h x530 x 445m · 1 szuflada 240 - 226h x530 x 445m · 1 komora (wys. x szer. x głęb.) - 883h x 544mm (w świetle) x 575mm · 1 półka - 25h x560 x 540mm
Blat szafki	<ul style="list-style-type: none"> · Nakładka z tworzywa ABS (standard) · Sklejka #15mm lakierowana (opcja) · Sklejka #15mm pokryta gumą gładką #4mm (opcja) · Sklejka #15mm z gumą rowkowaną #4mm (opcja) · Sklejka #15mm z blachą ocynkowaną #0,8mm (opcja) · Sklejka #15mm z blachą nierdzewną #0,8mm (opcja)
Nośność szafki	600kg

Ciężar 104,0 kg

Kod produktu 20-22-80

 Szafka warsztatowa podwójna z 8 szufladami i 1 schowkiem



Wymiary gabarytowe szafki (wys. x szer. x głęb.) 1030h x1240 x600mm

Wymiary blatu (szer. x głęb.) 1200 x 600mm

Konfiguracja szafki - Wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)

- 2 szuflady 60 - 46h x530 x 445m
- 2 szuflady 120 - 106h x530 x 445m
- 3 szuflady 180 - 166h x530 x 445m
- 1 szuflada 240 - 226h x530 x 445m
- 1 komora (wys. x szer. x głęb.) - 583h x 544mm (w świetle) x 575mm
- 1 półka - 25h x560 x 540mm

Blat szafki

- Nakładka z tworzywa ABS (standard)
- Sklejka #15mm lakierowana (opcja)
- Sklejka #15mm pokryta gumą gładką #4mm (opcja)
- Sklejka #15mm z gumą rowkowaną #4mm (opcja)
- Sklejka #15mm z blachą ocynkowaną #0,8mm (opcja)
- Sklejka #15mm z blachą nierdzewną #0,8mm (opcja)

Nośność szafki 600kg


Ciężar 110,0 kg

Kod produktu 20-22-82

 Szafka warsztatowa podwójna z 10 szufladami i 1 schowkiem




Wymiary gabarytowe szafki (wys. x szer. x głęb.)	1030h x1240 x600mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	1200 x 600mm
Konfiguracja szafki - Wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> · 3 szuflady 60 - 46h x530 x 445m · 5 szuflad 120 - 106h x530 x 445m · 2 szuflady 180 - 166h x530 x 445m · 1 komora (wys. x szer. x głęb.) - 583h x 544mm (w świetle) x 575mm · 1 półka - 25h x560 x 540mm
Blat szafki	<ul style="list-style-type: none"> · Nakładka z tworzywa ABS (standard) · Sklejka #15mm lakierowana (opcja) · Sklejka #15mm pokryta gumą gładką #4mm (opcja) · Sklejka #15mm z gumą rowkowaną #4mm (opcja) · Sklejka #15mm z blachą ocynkowaną #0,8mm (opcja) · Sklejka #15mm z blachą nierdzewną #0,8mm (opcja)
Nośność szafki	600kg
Ciężar	120,0 kg
Kod produktu	20-22-79

 Szafka warsztatowa podwójna z 10 szufladami



Wymiary gabarytowe szafki (wys. x szer. x głęb.)	1030h x1240 x600mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	1200 x 600mm
Konfiguracja szafki - Wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> · 2 szuflady 60 - 46h x530 x 445m · 4 szuflady 180 - 166h x530 x 445m · 4 szuflady 240 - 226h x530 x 445m
Blat szafki	<ul style="list-style-type: none"> · Nakładka z tworzywa ABS (standard) · Sklejka #15mm lakierowana (opcja) · Sklejka #15mm pokryta gumą gładką #4mm (opcja) · Sklejka #15mm z gumą rowkowaną #4mm (opcja) · Sklejka #15mm z blachą ocynkowaną #0,8mm (opcja) · Sklejka #15mm z blachą nierdzewną #0,8mm (opcja)
Nośność szafki	600kg
Ciężar	129,0 kg
Kod produktu	20-22-76

 Szafka warsztatowa podwójna z 12 szufladami



Wymiary gabarytowe szafki (wys. x szer. x głęb.)	1030h x1240 x600mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	1200 x 600mm
Konfiguracja szafki - Wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> · 2 szuflady 60 - 46h x530 x 445m · 4 szuflady 120 - 106h x530 x 445m · 4 szuflady 180 - 166h x530 x 445m · 2 szuflady 240 - 226h x530 x 445m
Blat szafki	<ul style="list-style-type: none"> · Nakładka z tworzywa ABS (standard) · Sklejka #15mm lakierowana (opcja) · Sklejka #15mm pokryta gumą gładką #4mm (opcja) · Sklejka #15mm z gumą rowkowaną #4mm (opcja) · Sklejka #15mm z blachą ocynkowaną #0,8mm (opcja) · Sklejka #15mm z blachą nierdzewną #0,8mm (opcja)
Nośność szafki	600kg
Ciężar	140,0 kg
Kod produktu	20-22-75

Szafka warsztatowa podwójna z 16 szufladami



Wymiary gabarytowe szafki (wys. x szer. x głęb.)	1030h x1240 x600mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	1200 x 600mm
Konfiguracja szafki - Wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> · 6 szuflad 60 - 46h x530 x 445m · 8 szuflad 120 - 106h x530 x 445m · 2 szuflady 240 - 226h x530 x 445m
Blat szafki	<ul style="list-style-type: none"> · Nakładka z tworzywa ABS (standard) · Sklejka #15mm lakierowana (opcja) · Sklejka #15mm pokryta gumą gładką #4mm (opcja) · Sklejka #15mm z gumą rowkowaną #4mm (opcja) · Sklejka #15mm z blachą ocynkowaną #0,8mm (opcja) · Sklejka #15mm z blachą nierdzewną #0,8mm (opcja)
Nośność szafki	600kg
Ciężar	150,0 kg
Kod produktu	20-22-78

Szafka warsztatowa podwójna z 16 szufladami



Wymiary gabarytowe szafki (wys. x szer. x głęb.)	1030h x1240 x600mm
Wymiary blatu (szer. x głęb.)	1200 x 600mm

Konfiguracja szafki - Wymiary użytkowe (wys. x szer. x głęb.)	<ul style="list-style-type: none"> · 6 szuflad 60 - 46h x530 x 445m · 6 szuflad 120 - 106h x530 x 445m · 4 szuflady 180 - 166h x530 x 445m
Blat szafki	<ul style="list-style-type: none"> · Nakładka z tworzywa ABS (standard) · Sklejka #15mm lakierowana (opcja) · Sklejka #15mm pokryta gumą gładką #4mm (opcja) · Sklejka #15mm z gumą rowkowaną #4mm (opcja) · Sklejka #15mm z blachą ocynkowaną #0,8mm (opcja) · Sklejka #15mm z blachą nierdzewną #0,8mm (opcja)
Nośność szafki	600kg
Ciężar	150,0 kg
Kod produktu	20-22-77

 **Nadbudowa wysoka do szafek warsztatowych podwójnych**



Wymiary gabarytowe nadbudowy (wys. x szer.)	970h x1240mm
Elementy składowe nadbudowy	<ul style="list-style-type: none"> · 3 stojaki przykręcane do szafki · 4 tablice perforowane 480h x602mm
Nośność nadbudowy	50kg
Ciężar nadbudowy	15,0 kg
Kod produktu	20-22-84

 **Moduł oświetleniowy 1200**



Wymiary gabarytowe modułu (szer. wys. x gł.):	1155 x 70 x 80mm
---	------------------

- Przeznaczony do szafek podwójnych, wyposażonych w nadbudowę
- Zawieszany na listwach perforowanych nadbudowy
- Możliwość regulacji wysokości

Elementy składowe modułu:

- 2 lampy LED
- mocowanie lamp (wsporniki i belka)
- elementy śrubowe
- włącznik

• Parametry lampy LED:

- barwa 4000K · strumień 4200lm
- moc 40W · kąt świecenia X135°/Y100° · IP lampy 65

Ciężar:

15,0 kg

Kod produktu

20-39-25

Przyborek do szuflad



Wymiary gabarytowe przyborka (wys. x szer. x głęb.) 22h x550 x170mm

Wykonany z tworzywa sztucznego

Opierany na bocznych krawędziach szuflady, może być przesuwany przód-tył

Kod produktu

20-06-49

Organizery do szuflad



Wymiary gabarytowe organizera (wys. x szer. x głęb.) 40h x 527 x 441mm


Wykonany z tworzywa sztucznego

Wkładany do szuflady - pasuje do szuflad o wszystkich wysokościach

Kod produktu

20-06-48

Mata tłumiąca z gumy olejoodpornej




Wymiary gabarytowe (szer. x głęb.): 530 x 442mm

Wykonana z gumy gładkiej, olejoodpornej o grubości 1,5mm

Przeznaczona do wykładania dna szuflad

Kod produktu 20-04-78

Podziałka do szuflad, niska



Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.) 42h x 528 x 443mm

Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm


Moduł podziału · 100mm (długość) · 65mm (szerokość)

Przeznaczona do dzielenia szuflad o dowolnej wysokości

Ciężar 1,7kg

Kod produktu 20-06-70

Podziałka do szuflad, wysoka



Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.) 100h x 528 x 443mm

Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm

Moduł podziału · 100mm (długość) · 65mm (szerokość)

Przeznaczona do dzielenia szuflad o wysokości 120, 180, 240mm

Ciężar 3,3kg

Kod produktu 20-06-71

 **Półka dodatkowa do szafek**



Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.) 25h x 560 x 540mm

Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej

Nośność półki 50kg

Kod produktu 20-06-31


 Opis oraz **aktualne ceny** dostępne na stronie: <https://www.meble-warsztatowe.pl/szafki-na-narzedzia-1200mm.html>


 **Informacja o warunkach zakupu i dostawy**



PZT PRYMAT Sp.j. **Dział Sprzedaży**

 801 003 192 (**Infolinia**)  74 831 18 82

 694 486 552

 74 661 41 16 (faks)

 handel@prymat.com

www.prymat.com

www.zaopatrzenie.com.pl