

Szafy z wysuwanymi panelami

- Szafa wyposażona **panele perforowane**, na których można zamontować **zawieszki do narzędzi oraz pojemników**
- **Wysuwane**, dwustronne panele zapewniają dużą pojemność magazynowania
- Szafa jest jednym z elementów **systemu magazynowania** narzędzi i detali
- Konstrukcja szafy **monolityczna** (zgrzewana), o dużej sztywności
- Drzwi dwuskrzydłowe z **ryglowaniem w 3 punktach**, z uchwytem klamkowym, zamykane na klucz
- 4 wysuwane panele perforowane, **dwustronne**, na prowadnicach teleskopowych, z kółkami podporowymi
- Elementy malowane trwałymi **farbami proszkowymi** (epoksydowo-poliestrowymi)
- Szafy oferowane przez PRYMAT produkowane są zgodne z **normą** zapewnienia jakości **ISO 9001**

- Szafa zamknięta



- Szafa otwarta, z wysuniętymi panelami



- osadzanie zawieszek i pojemników

- **Szczegóły konstrukcji** szafy z panelami

- Podstawa szafy



- stopki regulowane
- łapki do przykręcenia do podłoża

- Podparcie panelu wysuwanego



- regulowana wysokość kółka

- Uchwyt i zamek szafy




- uchwyt typu klamkowego, przekręcany
- zamek cylindryczny na klucz płaski

• Uchwyt panelu wysuwanego



• Perforacja tablic



• Zawieszki do tablic perforowanych




· zgodna z innymi elementami systemu (nadbudowy stołów i wózków, ścianki narzędziowe) · wyposażenie dodatkowe

• Właściwości i poświadczenia

• Produkt polski



• Normy



Gwarancja




• Kolorystyka szafy

· Korpus szafy i panele



Szary jasny
RAL7035

· Drzwi szafy



Szary jasny
RAL7035

 **Szafa narzędziowa z wysuwanymi panelami**



Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.) 1800h x 1150 x 600mm

- Szafa warsztatowa do zawieszek na narzędzia i pojemniki
- Konstrukcja szafy monolityczna (zgrzewana), malowana farbami proszkowymi
- Drzwi wzmocnione dwuskrzydłowe z ryglowaniem w 3 punktach, z uchwytem klamkowym, zamykane na klucz
- 4 wysuwane panele perforowane, dwustronne, na prowadnicach teleskopowych, z kółkami podporowymi
- Panele wyposażone w uchwyty do wysuwania
- Podstawa szafy ze stopkami regulowanymi oraz uchwytami do mocowania do podłoża

Odległość między panelami: 188mm

Łączna powierzchnia do zawieszania narzędzi: 7m²

Nośność panela perforowanego: 40kg

Nośność szafy: 200kg

Ciężar szafy: 160kg


Kod produktu 20-36-70


 **Aktualne ceny** dostępne na stronie: <https://www.prymat24.pl/offer/product/300/2058>

 **Informacja o warunkach zakupu i dostawy**



PZT PRYMAT Sp.j. **Dział Sprzedaży**

 74 831 18 82

 694 486 552

 handel@prymat24.pl | www.prymat24.pl