

Wózki z tablicami perforowanymi

- Wózki wyposażone w tablice perforowane, na których można mocować zawieszki, półki oraz pojemniki
- Stosowane jako mobilne magazyny narzędzi, detali i elementów złącznych do prac remontowych i przy stanowiskach montażowych



Przykładowa konfiguracja wózka




Wymiary gabarytowe wózka

- Konstrukcja nośna wózka z blachy i kształtowników stalowych, malowanych trwałymi farbami proszkowymi, strukturalnymi
- Tablice perforowane po obu stronach wózka
- Nośność górnej półki: 5kg
- Nośność tablicy perforowanej: 20kg
- Nośność dolnej półki (podstawy): 50kg
- Dopuszczalne obciążenie całego wózka: 175kg
- Koła wózków z tablicami perforowanymi:



- Kółka $\varnothing 125\text{mm}$ - dwa obrotowe z hamulcami + dwa stałe

- Perforacja tablic:



Wózki z tablicami perforowanymi – warianty wykonania

Gwarancja



Produkt polski



Certyfikaty



	Wózek z tablicami perforowanymi
Wymiary gabarytowe wózka	1610mm(wys.) x 905mm(szer.) x 600mm(głęb.)
Wymiary powierzchni perforowanej	1440mm(wys.) x 814mm(szer.)
Wymiary górnej półki	840mm(szer.) x 200mm(głęb.)
Ciężar	40 kg
Nr katalogowy	20-36-08

Kolorystyka wózków z tablicami

Korpus wózka



■ Niebieski RAL5005

Tablice perforowane



■ Jasnoszary RAL7035

■ Elementy do zawieszania na tablicach perforowanych



■ Zawieszki



■ Pojemniki



■ Półki

■ Opis zawieszek, pojemników i półek jest dostępny na stronie:

http://www.meble-warsztatowe.pl/zabudowy_warsztatowe_zawieszki.php

■ Informacja o warunkach zakupu i dostawy



PZT PRYMAT Dział Sprzedaży



801 003 192 (**Infolinia**)



74 831 18 82



694 486 552



74 661 41 16 (faks)



prymat@prymat.com

www.prymat.com

www.zaopatrzenie.eu