

Stanowiska i stoły warsztatowe z blatem 2100mm

Stoły warsztatowe pozwalają w funkcjonalny i estetyczny sposób urządzić stanowiska pracy

Zastosowane rozwiązania modułowe umożliwiają dobranie odpowiedniej do potrzeb ilości szuflad i szafek oraz uzbrojenie stołów w nadbudowy z różnorodnym wyposażeniem

Oferowane przez PRYMAT stoły warsztatowe produkowane są zgodnie z międzynarodową normą zapewnienia jakości **ISO 9001**

Nośność blatu **500kg**

Zamki cylindryczne w systemie **MASTER KEY**, co daje możliwość zamówienia klucza pasującego do wszystkich zamków

Stoły dostarczane w stanie **zmontowanym** zgodnie z wybraną konfiguracją

Nadbudowy i moduły oświetleniowe dostarczane w stanie **rozmontowanym** - do samodzielnego montażu

Dopuszczalne **obciążenie** nadbudowy: **40kg** (nadbudowy z szafką: **30kg**)

Nośność szuflady w szafce stojącej: **70kg**

Nośność szuflady w szafce podwieszanej pod blatem: **30kg**


Przykładowa konfiguracja stanowiska z nadbudową i oświetleniem

Wymiary stanowiska z nadbudową i oświetleniem




Blaty ze sklejkki 2100x740mm o grubości 45mm

Lakierowany
(standard)



Nr katalogowy

Pokryty gumą ryflowaną
(opcja)



+20-03-43

Pokryty gumą gładką
(opcja)



+20-03-43/G

Pokryty blachą ocynk. #1mm
(opcja)




+20-03-47

Nogi stołów warsztatowych


Spawana monolityczna konstrukcja

Stopa z otworem do kotwienia

Mocowanie nogi do blatu



Wymiary przekroju
nogi stołu



Szuflada i szafki mocowane pod blatem

Szafka z pojedynczą szufladą

Wymiary gabarytowe szafki
186h x 635 x 600mm




Szafka z drzwiami

Wymiary gabarytowe szafki
855h x 635 x 600mm



Szafka z szufladami

Wymiary gabarytowe szafki
855h x 635 x 600mm



Wymiary wewnętrzne szuflady
100h x 530 x 456mm



Przyborek z przegrodami
Wysuw szuflady 430mm (90%)

Wymiary wewnętrzne szafki
605h x 560 x 540mm

Wymiary wewnętrzne szuflad
(60-240)h x 530 x 460mm



Zamek centralny



Wnętrze szuflady



Górna szuflada z wkładką



Prowadnica szuflady

Warianty stołów 2100mm

Gwarancja



Produkt polski



Certyfikat:
ISO9001:2008



Stół warsztatowy bez szafek



Stół warsztatowy z pojedynczą szufladą

Szerokość stołu	2100 mm	2100 mm
Nr katalogowy	2-25-01	2-25-02



Stół warsztatowy z dwoma szufladami



Stół warsztatowy z szafką z drzwiami

Szerokość stołu	2100 mm	2100 mm
Nr katalogowy	2-25-03	2-25-04



Stół warsztatowy z szafką z szufladami



Stół warsztatowy z szufladą i szafką z drzwiami

Szerokość stołu	2100 mm	2100 mm
Nr katalogowy	2-25-05	2-25-06



Stół warsztatowy z dwiema szufladami i szafką z drzwiami



Stół warsztatowy z szufladą i szafką z szufladami

Szerokość stołu	2100 mm	2100 mm
Nr katalogowy	2-25-07	2-25-08



Stół warsztatowy z dwiema szufladami i szafką z szufladami

Szerokość stołu	2100 mm
Nr katalogowy	2-25-09



Stół warsztatowy z szafką z szufladami i szafką z drzwiami

Szerokość stołu	2100 mm
Nr katalogowy	2-25-10



Stół warsztatowy z dwiema szafkami z szufladami

Szerokość stołu	2100 mm
Nr katalogowy	2-25-11



Stół warsztatowy z szufladą i szafkami z drzwiami i szufladami

Szerokość stołu	2100 mm
Nr katalogowy	2-25-12



Stół warsztatowy z szufladą i szafkami z szufladami

Szerokość stołu	2100 mm
Nr katalogowy	2-25-13



Stół warsztatowy z dwiema szafkami z drzwiami

Szerokość stołu	2100 mm
Nr katalogowy	2-25-14



Stół warsztatowy z szufladą i szafkami z drzwiami

Szerokość stołu	2100 mm
Nr katalogowy	2-25-15



Stół warsztatowy z trzema szafkami z drzwiami

Szerokość stołu	2100 mm
Nr katalogowy	2-25-16



Stół warsztatowy z trzema szafkami z szufladami

Szerokość stołu	2100 mm
Nr katalogowy	2-25-17



Stół warsztatowy z dwiema szafkami z drzwiami i szafką z szufladami


Szerokość stołu	2100 mm
Nr katalogowy	2-25-18



Stół warsztatowy z dwiema szafkami z szufladami i szafką z drzwiami

Szerokość stołu	2100 mm
Nr katalogowy	2-25-19


Nadbudowy stołów 2100mm




Wymiary perforacji



Mocowanie nadbudowy



Nadbudowa perforowana
niska



Nadbudowa perforowana
wysoka


Szerokość nadbudowy	2100 mm	2100 mm
Nr katalogowy	2-13-07	2-13-08




Szafka zawieszana



Moduł oświetleniowy
2x58W



Nadbudowa perforowana
z szafką



Nadbudowa perforowana
z oświetleniem

Szerokość nadbudowy	2100 mm	2100 mm
Nr katalogowy	2-13-09	2-13-11

 Kolory standardowe stołów warsztatowych


Konstrukcje stołów, Obudowy szafek
Nadbudowy

RAL5005-Niebieski



Fronty szuflad
Drzwi szafek

RAL7035-Jasnoszary



 Informacja o warunkach zakupu i dostawy



PZT PRYMAT **Dział Sprzedaży**



801 003 192 (**Infolinia**)



74 831 18 82



694 486 552



74 661 41 16 (faks)



prymat@prymat.com

www.prymat.com

www.zaopatrzenie.eu